



## Bau- und Zonenreglement

**Öffentliche Mitwirkung vom 15. Juli bis 15. September 2023**

*Stand: 2. Mai 2023*

Bereinigte Version

*Erläuterungen in blauer, kursiver Schrift*

## Inhaltsverzeichnis

	<b>I. ALLGEMEINES</b>	<b>4</b>
Artikel 1	Zweck	4
Artikel 2	Zuständigkeit	4
Artikel 3	Baukommission, Gutachten	4
Artikel 4	Qualitätssichernde Verfahren	5
Artikel 5	Ausnahmen	6
Artikel 6	Klimaschutz und Klimaadaptation	6
Artikel 7	Kommunale Richtpläne	6
Artikel 8	Lärmschutz / Lärmempfindlichkeitsstufen	7
	<b>II. ZONENBESTIMMUNGEN</b>	<b>8</b>
	<b>a. Bauzonen</b>	<b>8</b>
Artikel 9	Dorfzone (D)	8
Artikel 10	Kernzone A	9
Artikel 11	Kernzone B (KB)	10
Artikel 12	Wohnzonen	11
Artikel 13	Terrassenhauszone (T)	13
Artikel 14	Wohnzone Erhaltung und Erneuerung (WE)	13
Artikel 15	Arbeits- und Wohnzone	14
Artikel 16	Arbeitszonen	15
Artikel 17	Zone für öffentliche Zwecke (Ö)	17
Artikel 18	Sonderbauzone Müli	17
Artikel 19	Grünzone (GZ)	18
Artikel 20	Grünzone Gewässerraum (GG)	19
Artikel 21	Verkehrszone (VZ)	19
	<b>b. Nichtbauzone</b>	<b>19</b>
Artikel 22	Landwirtschaftszone (L)	19
Artikel 23	Reservezone (R)	20
Artikel 24	Übriges Gebiet (UeG A)	20
Artikel 25	Schutz vor Naturgefahren	20
Artikel 26	Freihaltezone Gewässerraum (FG)	21
	<b>c. Schutzzonen und Schutzobjekte</b>	<b>21</b>
Artikel 27	Ortsbildschutzzone, (O)	21
Artikel 28	Weilerzone Krumbach, (WK)	22
Artikel 29	Schutzzone Wald, (SZW)	23
Artikel 30	Landschaftsschutzzone (LS)	23
Artikel 31	Naturobjekte	24
Artikel 32	Kulturdenkmäler	24
Artikel 33	Archäologische Fundstellen	25
Artikel 34	Aussichtspunkte	26
	<b>d. Sondernutzungsplanung</b>	<b>26</b>
Artikel 35	Bebauungsplan	26
Artikel 36	Gestaltungsplan, Gestaltungsplanpflicht und Minimalfläche	26
	<b>IV. BAUVORSCHRIFTEN</b>	<b>28</b>
Artikel 37	Überbauungsziffer für Hauptbauten	28
Artikel 38	Qualität	28

Artikel 39	Terrainveränderungen, Stützmauern	29
Artikel 40	Dachgestaltung	30
Artikel 41	Bepflanzung,	30
Artikel 42	Gestaltung des Siedlungsrandes	31
Artikel 43	Abstellplätze	32
Artikel 44	Strassenabstände	33
Artikel 45	Mobilitätskonzept	33
Artikel 46	Gewässerabstand / Wasserbau	34
Artikel 47	Waldgrenze / Waldabstand	34
Artikel 48	Entwässerung	34
Artikel 49	Spielplätze und Freizeitanlagen	34
Artikel 50	Kehrichtcontainer und Kompostplätze	34
Artikel 51	Reklamen	35
Artikel 52	Solaranlagen	35
Artikel 53	Mobilfunkanlagen	35
Artikel 54	Vermeidung von Lichtemissionen	36
Artikel 55	Nachhaltigkeit	36
Artikel 56	Sex-Gewerbe	37
	<b>V. GEBÜHREN, STRAF- UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN</b>	<b>37</b>
Artikel 57	Gebühren	37
Artikel 58	Baubewilligung und Baukontrolle	37
Artikel 59	Strafbestimmungen	38
Artikel 60	Beschwerderecht	38
Artikel 61	Wiederherstellung des vorschriftgemässen Zustandes, Einstellung der Bauarbeiten	38
Artikel 62	Schlussbestimmung	38
Artikel 63	Übergangsbestimmungen	38
	<b>VI. ANHANG</b>	<b>40</b>
	II: Richtlinien für Terrainveränderungen und Stützmauern	40
	III: Gebiete mit Gestaltungsplanpflicht	44
	IV: Skizzen zur Überbauungsziffer	46
	V: Skizze zur Gesamthöhe und Fassadenhöhe	47
	VI: Skizze zu Terrassenhäusern	48
	VII: Naturobjekte und Naturdenkmäler	49

**ABKÜRZUNGEN**

AV	Amtliche Vermessung	lawa	Dienststelle Landwirtschaft und Wald
AZ	Ausnutzungsziffer	OPK	Ortsplanungskommission
BUWD	Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement des Kantons Luzern	PBG	Planungs- und Baugesetz des Kantons Luzern
BZR	Bau- und Zonenreglement	PBV	Planungs- und Bauverordnung des Kantons Luzern
FRK	Freiraumkonzept	RPG	Bundesgesetz über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz)
GMK	Gesamtmobilitätskonzept	REK	Räumliches Entwicklungskonzept
GB	Grundbuch	StrG	Strassenverkehrsgesetz
GP	Gestaltungsplan	rawi	Dienststelle Raum und Wirtschaft
GS	Grundstück	uwe	Dienststelle Umwelt und Energie
GschV	Gewässerschutzverordnung zum Gewässerschutzgesetz des Bundes	ÜZ	Überbauungsziffer
KGschV	Kantonale Gewässerschutzverordnung Luzern	vif	Dienststelle Verkehr und Infrastruktur

## I. ALLGEMEINES

### Artikel 1

#### Zweck

Das Bau- und Zonenreglement bezweckt eine haushälterische Nutzung des Bodens und eine geordnete Besiedelung des Gemeindegebiets unter Beachtung eines schonenden Umgangs mit den natürlichen Lebensgrundlagen und dem Orts- und Landschaftsbild sowie die Schaffung und Erhaltung wohnlicher, qualitätsvoller Siedlungen und der räumlichen Voraussetzungen für die Wirtschaft. Dabei sind die weiteren Ziele und Planungsgrundsätze der Raumplanung zu beachten.

*Mindestinhalt gem. Muster-BZR, sinngemäss in rechtsgültigem BZR vorhanden*

### Artikel 2

#### Zuständigkeit

- <sup>1</sup> Die Stimmberechtigten sind zuständig für den Erlass von Zonenplänen, Bau- und Zonenreglementen und Bebauungsplänen.
- <sup>2</sup> In den übrigen Fällen ist der Gemeinderat die zuständige Behörde. Er ist insbesondere zuständig für den Erlass der kommunalen Richtpläne, der Gestaltungspläne und von Verordnungen und Richtlinien, welche bei Bedarf unbestimmte Rechtsbegriffe konkretisieren.
- <sup>3</sup> Der Gemeinderat kann die Erteilung von Baubewilligungen ganz oder teilweise an das Regionale Bauamt RBS delegieren.

*Mindestinhalt gem. Muster-BZR.*

*Abs. 2 und 3: Anpassung an Praxis in Geuensee: Das RBS kann eine Baubewilligung im vereinfachten Verfahren sprechen, wenn nicht von den gültigen Bauvorschriften abgewichen wird. Der zuständige Gemeinderat hat die Entscheide des RBS zu sichten und kann den Entscheid des RBS zurückweisen.*

### Artikel 3

#### Baukommission, Gutachten

- <sup>1</sup> Der Gemeinderat kann auf seine eigene Amtsdauer eine Baukommission wählen. Der Gemeinderat setzt die Baukommission nach Bedarf für die Begutachtung von Baugesuchen sowie grundsätzlichen Baufragen auf Kosten der Gesuchsteller ein. Der Gemeinderat kann für die Baukommission eine Richtlinie einsetzen.
- <sup>2</sup> Der Gemeinderat kann auf Kosten der Gesuchsteller für baubewilligungspflichtige Bauvorhaben (wie z.B. Neubauten, Umbauten, Erweiterungen, Ersatzbauten) in der Dorfzone, der Kernzonen und Ortsbildschutzzone, bei Gestaltungsplänen, Bebauungsplänen, erhaltenswerten und schützenswerten Objekten gemäss Bauinventar und bei ortsbaulich wichtigen oder quartierrelevanten Projekten qualifizierte und unabhängigen Fachpersonen (z.B. Architekten, Landschaftsarchitekten, Ortsplaner) als fachliche Berater und / oder ein Fachgremium einsetzen.
- <sup>3</sup> Für alle Neubauten und wesentlichen baulichen Veränderungen innerhalb der Dorfzone, der Kernzonen und der überlagerten

Ortsbildschutzzone sowie der Ausarbeitung von Gestaltungsplänen in Gebieten mit Gestaltungsplan-Pflicht wird vor Einreichung eines Bau-suches die Absprache mit der Gemeinde empfohlen. Eine Vorbesprechung und allenfalls fachliche Beratung durch Fachpersonen oder das Fachgremium soll das Vorgehen von Fall zu Fall festlegen.

*Bisheriger Abs. 1: keine Übernahme, da mit Art. Zuständigkeit aus Muster-BZR ersetzt (siehe vorhergehender Art.)*

*Abs. 2-3: Übernahme aus rechtsgültigem BZR*

*Abs. 2: Eine Baukommission gab es früher mal; wäre gemäss Echo der Bevölkerung teilweise wünschenswert. Entscheidungen wären somit breiter abgestützt. Die Baukommission ist nicht dasselbe wie das Fachgremium. Eine Baukommission setzt sich aus einigen Personen aus der Gemeinde mit einem Fachhintergrund zusammen. Diese geben eine Empfehlung an den Gemeinderat ab. Im Regionalen Bauamt sind bereits Fachkompetenzen vorhanden. Wäre ein Thema für grössere Bebauungen. Ein ständiges Gremium ist unabhängiger als ein quartier- oder projektspezifisches, da tendenziell keine Eigeninteressen vorhanden sind. Mit der «bei Bedarf»-Formulierung hat der GR grosse Flexibilität: kann die Kommission einsetzen, wenn es notwendig ist. Entscheid Kerngruppe: ständige Baukommission soll möglich sein, wird bei grösseren Projekten beigezogen. Kosten müssen auf Bauherrschaften übertragen werden können.*

*Abs. 2: Beibehaltung der Bestimmungen, dass Fachpersonen oder ein Fachgremium beigezogen werden können.*

*Abs. 3: aus bisherigem BZR beibehalten*

#### Artikel 4

#### Qualitätssichernde Verfahren

- 1 Zur Sicherung der Qualität kann der Gemeinderat die Durchführung eines qualitätssichernden Verfahrens verlangen in der Dorfzone, der Ortsbildschutzzone, bei Gestaltungsplänen, Bebauungsplänen, erhaltenswerten und schützenswerten Objekten gemäss Bauinventar und bei ortsbaulich wichtigen oder quartierrelevanten Projekten.
- 2 Bei Bauvorhaben in der Kernzone sowie der Erarbeitung des Gestaltungsplans und des Bauprojekts in Gebieten mit Gestaltungsplanpflicht ist die Durchführung eines qualitätssichernden Verfahrens zwingend. Ausgenommen sind bauliche Vorhaben mit untergeordneten gestalterischen Auswirkungen.
- 3 Die Anforderungen an ein qualitätssicherndes Verfahren sind erfüllt, wenn eines der nachfolgenden durchgeführt wird:
  - a. Begleitetes Verfahren
  - b. Konkurrenzverfahren, z.B. Wettbewerb, Studienauftrag, Testplanung
- 4 Anfallende Aufwände gehen zu Lasten der Gesuchsteller.

*Neuer Artikel mit Ergänzung weitergehenden Möglichkeiten zur Qualitätssicherung. Gemeinde hat dies beispielsweise im Unterdorf bereits so gemacht. Unter dem Stichwort der Gleichbehandlung wäre es gut, wenn dies weiterhin so drinstehen. Ein Konkurrenzverfahren kann bei kleineren Grundstücken zu aufwändig sein. Ein begleitetes Verfahren wäre in diesen Fällen zweckmässiger.*

*Entscheid: Verfahren offen lassen. In der Kernzone ist die Durchführung eines qualitätssichernden Verfahrens ohnehin eine Pflicht, vgl. Art. Kernzone*

*Abs. 2: Ein Heizungsersatz, welcher zwar baubewilligungspflichtig ist, aber keine Auswirkungen auf die Gestaltung hat, soll ohne ein qualitätssicherndes Verfahren zulässig sein.*

## Artikel 5

### Ausnahmen

- 1 Der Gemeinderat kann Ausnahmen im Sinne von § 37 PBG bewilligen. Ausnahmen aus wichtigen Gründen kommen insbesondere in Betracht:
  - a) Für öffentliche und gemeinnützige Bauten
  - b) Beim Umbau bestehender reglementwidriger Bauten, wenn die Voraussetzungen von § 178 PBG erfüllt sind und wenn der Umbau gesamthaft zur erheblichen Verbesserung der Verhältnisse führt und keine unzulässige Mehrausnützung entsteht
  - c) Zur Erhaltung oder Verbesserung des Ortsbildes oder der Siedlungsqualität
  - d) Für provisorische Bauten wie Verkaufsstände, Baracken usw.
- 2 Die Ausnahmebewilligungen können mit sachbezüglichen Auflagen und Bedingungen verbunden werden, befristet oder als widerrufbar erklärt werden. Es ist darzulegen, inwiefern die Voraussetzungen der Abs. 1 und allfälliger anderer Vorschriften erfüllt sind.
- 3 Die Begründung der Ausnahme hat der Gesuchsteller aufzuzeigen.
 

*In Muster-BZR nicht vorgesehen, ist in übergeordnetem Recht ausreichend auch geregelt, vgl. § 37 PBG; Beibehaltung zwecks Transparenz, Formulierung vgl. zu BZR Büron*

## Artikel 6

### Klimaschutz und Klimaadaptation

Den Themen Klimaschutz und Klimaadaptation ist im Planungs- und Bauwesen auf allen Stufen angemessen Rechnung zu tragen, insbesondere hinsichtlich Positionierung, Materialisierung, Begrünung/ Bepflanzung, Belichtung/ Besonnung von Bauten und Anlagen.

*Fakultative Bestimmungen gem. Muster-BZR.*

*Weitere Informationen: [www.klima.lu.ch](http://www.klima.lu.ch)*

*Zwecks Durchlüftung von Quartieren kann z.B. mit Baulinien gearbeitet werden.*

*Sehr offen formuliert. Ist jedoch begrüßenswert, weil das Thema schon Bedeutung hat. Wenn etwas drinsteht, kann es ein Anreiz sein und die Bevölkerung sensibilisieren. Kantonales Energiegesetz von Luzern ist sehr neu und daher auch eher streng.*

## Artikel 7

### Kommunale Richtpläne

- 1 Die Gemeinde erlässt im Sinn von § 9 PBG einen kommunalen Verkehrsrichtplan. Dieser ist für die Behörden verbindlich.
- 2 Der kommunale Erschliessungsrichtplan im Sinn von §§ 9 Abs. 1 bezeichnet alle Erschliessungsanlagen (Strassen, Wege und Werkleitungen), die bestehen oder zur Erschliessung der Bauzonen erforderlich sind.

*Verweis zu Verkehrsrichtplan und kommunalen Erschliessungsrichtplan belassen. Instrument gibt es und soll angewendet werden. Pendenz: Verkehrsrichtplan soll öffentlich zugänglich sein; Aufschaltung auf der Website würde begrüsst werden.*

## Artikel 8

### **Lärmschutz / Lärmempfind- lichkeitsstufen**

- <sup>1</sup> In lärmbelasteten Gebieten gelten Art. 29 bis 31 der Eidgenössischen Lärmschutzverordnung (LSV). Eine Gestaltungsplan- oder Baubewilligung für Gebäude mit lärmempfindlicher Nutzung kann erst nach Vorliegen eines entsprechenden Nachweises, dass der massgebliche Grenzwert eingehalten wird, erteilt werden.
- <sup>2</sup> Kann der Grenzwert trotz Lärmschutzmassnahmen nicht eingehalten werden, so ist das überwiegende Interesse auszuweisen und der kantonalen Dienststelle Umwelt und Energie ist ein Gesuch um eine Ausnahmegewilligung gemäss Art. 30 LSV, bzw. eine Zustimmung gemäss Art. 31 LSV einzureichen.
- <sup>3</sup> Bei Parzellen, die nach 1985 in eine Bauzone eingezont wurden, gilt Art. 29 LSV und es besteht keine Möglichkeit von Ausnahmen.

*Abs. 1-3: Ergänzender Inhalt Muster-BZR sinngemäss in rechtsgültigem BZR Geuensee enthalten*

*Bisherige Abs. 4-5: keine Übernahme aus rechtsgültigem BZR Geuensee*

*Bisheriger Abs. 4: Die rechtsgültigen Bestimmungen bedeuten eine Verschärfung gegenüber den übergeordneten Vorgaben. Strengere Vorschriften können eine grosse Herausforderung darstellen für Projekte. Ein strengerer Schwellenwert kann jedoch auch zu höherer Attraktivität führen. Eventuell ist jedoch die Einhaltung des Werts bei offenem Fenster nicht mehr zeitgemäss.*

*Entscheid: Streichung, da es eine Verschärfung des übergeordneten Gesetzes ist und verhindernd wirken kann.*

*Bisheriger Abs. 5: Streichung, da ohnehin gültig*

## II. ZONENBESTIMMUNGEN

### a. Bauzonen

#### Artikel 9

#### Dorfzone (D)

<sup>1</sup> Die Dorfzone dient der Erhaltung und Aufwertung des historischen Dorfkerns in seiner räumlichen und baulichen Struktur.

<sup>2</sup> Nicht oder nur mässig störende Geschäfts- oder Gewerbebetriebe, Wohnbauten sowie öffentliche Bauten. Bei der Erstellung reiner Wohnbauten ist ein gemäss dem Stand der Technik optimierter Lärmschutz anzustreben.

<sup>3</sup> Es gelten folgende Nutzungsmasse:

	D
Min. Gesamthöhe	8m
Max. Gesamthöhe	11m
Min. Überbauungsziffer (ÜZ)	0.21
Max. ÜZ-A (Überbauungsziffer)	0.33
Max. ÜZ-B bei Bauten mit Schrägdach gem. Art. 37 Abs. 2 BZR und Flachdachbauten mit Attika gem. Art. 37 Abs. 3 BZR	0.36
Max. ÜZ-C bei einer um 3.0 m reduzierten max. Gesamthöhe gem. Art. 37 Abs. 4 BZR	0.39
Max. ÜZ für Kleinbauten und Anbauten gem. § 112a Abs. 2c und d PBG	0.06

Im Weiteren gelten die detaillierten Vorschriften des Bebauungsplanes Mitteldorf - Unterdorf (Teilplan 1) und Oberdorf (Teilplan 2) sowie der überlagerten Ortsbildschutzzone.

<sup>4</sup> Der Bestand ist gewährleistet. Kleinere Um- und Anbauten sowie Nebenbauten sind gestattet, wenn sie sich positiv in das Ortsbild einfügen und den Freiraum nicht unzumutbar schmälern. Neubauten, grössere Um- und Anbauten sowie eingreifende Umnutzungen des Freiraumes dürfen nur nach einem genehmigten Bebauungsplan erstellt werden.

<sup>5</sup> Lärmempfindlichkeitsstufe III

*Abs. 1 und 2: Übernahme aus rechtsgültigem BZR Geuensee, kein Ersatz mit Inhalt aus Muster-BZR*

*Abs. 2: Ergänzung Lärmschutzvorschrift, da in dieser Mischzone trotz Lärm-Empfindlichkeitsstufe III auch reine Wohnbauten realisiert werden können. Stand der Technik ist ein etwas offener Begriff (Ein offizielles Merkblatt dazu besteht leider nicht; allenfalls hilfreich ist der folgende Wikipedia-Artikel: [https://de.wikipedia.org/wiki/Stand\\_der\\_Technik](https://de.wikipedia.org/wiki/Stand_der_Technik)). Lässt aber auch Planern gewisse Freiheiten wie dies umzusetzen ist. Da es vom Kanton vorgeschrieben wird, ist es zweckmässig dies zu übernehmen.*



*Abs. 3: Neu Festlegung Baumasse im BZR, statt wie bisher im Bebauungsplan (transparenter und einfacher); weiterhin Verweis auf Bebauungsplan und Ortsbildschutzzone.*

*Abs. 4: Übernahme aus rechtsgültigem BZR Geuensee zweckmässig*

## Artikel 10

### Kernzone A

- 1 Die Kernzone A bezweckt eine dichte Mischnutzung an zentraler Lage sowie eine gute gestalterische Einordnung aller Bauten in das Orts- und Strassenbild.
- 2 Nicht oder nur mässig störende Geschäfts- oder Gewerbebetriebe, Wohnbauten. Im Erdgeschoss sind in der ersten Bautiefe entlang der Kantonsstrasse keine Wohnnutzungen gestattet. Bei der Erstellung reiner Wohnbauten in der zweiten Bautiefe ist ein gemäss dem Stand der Technik optimierter Lärmschutz ~~anzustreben~~. ~~umzusetzen~~.
- 3 In der Kernzone A darf nur im Rahmen eines qualitätssichernden Verfahrens gemäss Art. 4 Abs. 2 BZR gebaut werden. Ausgenommen sind bauliche Vorhaben mit untergeordneten gestalterischen Auswirkungen.

- 4 Es gelten folgende Nutzungsmasse:

	K-A
Min. Gesamthöhe	11m
Max. Gesamthöhe	14m*
Min. Überbauungsziffer (ÜZ)	0.21
Max. ÜZ-A (Überbauungsziffer)	0.33
Max. ÜZ-B bei Bauten mit Schrägdach gem. Art. 37 Abs. 2 BZR und Flachdachbauten mit Attika gem. Art. 37 Abs. 3 BZR	0.36
Max. ÜZ-C bei einer um 3.0 m reduzierten max. Gesamthöhe gem. Art. 37 Abs. 4 BZR	0.39
Max. ÜZ für Kleinbauten und Anbauten gem. § 112a Abs. 2c und d PBG	0.06

\* Für die Parzelle Nr. 159 gilt eine Gesamthöhe von max. 17m.

- 5 Unabhängig von der Gesamthöhe beträgt der minimale Grenzabstand innerhalb der Kernzone 4.0 m gemäss § 122 PBG. Gegenüber Wohnzonen ist der ordentlichen Grenzabstand einzuhalten. Für Klein- und Anbauten gem. § 112a Abs. 2c und d PBG gilt der Grenzabstand gem. § 124 PBG.
- 6 Lärmempfindlichkeitsstufe III

*Abs. 1 und 2: Übernahme aus rechtsgültigem BZR Geuensee (sinngemäss zu Muster-BZR)*

*Abs. 2: Anpassung Bestimmung betreffend Wohnnutzung (dafür keine Festlegung Mindestanteil Gewerbe und keine Gewährung Gewerbebonus); Ergänzung Lärmschutzvorschrift, da in dieser Mischzone trotz Lärm-Empfindlichkeitsstufe III auch reine Wohnbauten realisiert werden können*

*Abs. 3: Verzicht Übernahme aus rechtsgültigem BZR Geuensee, da nicht mehr relevantes Nutzungsmass; Ersatz durch Pflicht zur Durchführung eines qualitätssichernden Verfahrens (offen ob begleitetes Verfahren oder*

*Konkurrenzverfahren). Historischer Bestand bedingt sorgfältigere Eingliederung. Kernzone A ist jedoch heterogener, und hat grosse Ausstrahlung auch an der Kantonsstrasse.*

*Bisheriger Abs. 4: Verzicht Übernahme aus rechtsgültigem BZR Geuensee, da nicht mehr relevantes Nutzungsmass*

*Abs. 5: Anpassung an neues Zonenkonzept und an PBG-konforme Baumasse:*

- *Überbauungsziffer: ÜZ-A für kubische Bauten, ÜZ-B bei Attika oder Schrägdach mit reduzierter Fassadenhöhe, ÜZ-C bei um 3.0 m reduzierter Gesamthöhe (vgl. Art. 37 und Skizzen im Anhang V)*
- *Festlegung von Minimalziffern*
- *Abweichende Festlegung GH für Parzelle Nr. 159: Statt 14m ist hier 17m Gesamthöhe zulässig (Grund: Kompensation für die Umzonung eines Teils der Parzelle von der Kernzone in die Zone für öffentliche Zwecke). Für die Gemeinde ist es für die Sicherung des Sportplatzes sehr wichtig, dass die Umzonung vorgenommen werden kann, daher ist die Gewährung eine maximale Gesamthöhe von 19 m zweckmässig.*
- *Keine weiteren Gebiete mit höherer GH. Diskutiert wurde z.B. Pilatusblick (bereits heute 19m); Gegenargument: Gleichbehandlung mit anderen Grundstücken, welche neu ebenfalls in Bestandesgarantie sind.*

*Abs. 6: Die Grenzabstände sind im PBG geregelt und abhängig von der maximalen Gesamthöhe der Zone. Gem. § 122 PBG können in der Arbeitszone, Kernzone, Mischzone und Zone für öffentliche Zwecke reduzierte Grenzabstände festgelegt werden. Entscheid Kerngruppe: innerhalb Kernzone ein Grenzabstand von 4.00 m und gegenüber von reinen Wohnzonen der ordentliche Grenzabstand.*

*Bisheriger Abs. 7: keine Übernahme des fakultativen Inhaltes gemäss Muster-BZR*

## Artikel 11

### Kernzone B (KB)

- 1 In der Kernzone B, die eine dichte Mischnutzung an zentraler Lage bezweckt, sind Bauten, Anlagen und Nutzungen für Dienstleistungs- und Gewerbebetriebe, zum Wohnen und zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben zulässig, die sich baulich und mit ihren Auswirkungen in den Charakter des Ortskernes einfügen.
- 2 In der Kernzone B darf nur im Rahmen eines Gestaltungsplanes gebaut werden. Der Gestaltungsplan legt die zulässigen Nutzungs- und Baumasse abschliessend fest. Die Elemente aus dem Bericht des Fachgremiums sind zwingend zu berücksichtigen. Die maximalen Baubereiche sowie die minimalen und maximalen Höhenkoten dürfen dabei nicht unter- bzw. überschritten werden. Die Erarbeitung des Gestaltungsplanes hat in einem qualifizierten, begleitenden Verfahren zu erfolgen.
- 3 Hauptbauten sind nur in den im Zonenplan festgelegten Baubereichen zulässig und dürfen folgende minimalen und maximalen Höhenkoten nicht unter- bzw. überschreiten:

	Höchster Punkt des Gebäudes	
	Min. m ü. M.	Max. m ü. M.
Parzelle Nr. 247 & Nr. 1135		
Baubereich 1	524.50	525.50
Baubereich 2	527.00	528.00
Baubereich 3	524.00	525.00
Baubereich 4	529.70	530.70

Baubereich 5	529.70	530.70
Parzelle Nr. 114	533.50	534.50

Auf der Parzelle Nr. 114 darf zusätzlich die Oberkante der Dachtraufe die folgenden Höhenkoten (m ü. M.) nicht unter- bzw. überschreiten:  
 min. 527.50    max. 528.00

Die Höhenbeschränkung gilt nicht für technisch bedingte Dachaufbauten. Die Baubereiche 2 und 3 dürfen miteinander verbunden werden, sofern ein offener Zugang von der Strasse in den Hof gewährleistet bleibt.

- 4 Bei der Erstellung und dem Betrieb sind die Anforderungen des SIA-Effizienzpfads Energie (SIA 2040) gemäss der kommunalen Verordnung über den erhöhten Gebäudestandard zu erfüllen.
- 5 Die Nutzung von Dachflächen für Anlagen zur Energiegewinnung ist zulässig.

6 Lärmempfindlichkeitsstufen:

Parzelle Nr. 247 & Nr. 1135	
Baubereich 1	II
Baubereich 2	III
Baubereich 3	III
Baubereich 4	II
Baubereich 5	II
Parzelle Nr. 114	III

*Übernahme aus rechtsgültigem BZR (Ergänzung aus Teilrevision mit Genehmigung im November 2020)*

Artikel 12

**Wohnzonen**

- 1 In der Wohnzone sind Bauten, Anlagen und Nutzungen zum Wohnen und für nicht störende Dienstleistungs- und Gewerbebetriebe zulässig, sofern sich diese baulich und mit ihren Auswirkungen in die Wohnumgebung einfügen. Massgebend sind dabei die durch den Charakter und die Qualität des Wohnquartiers bestimmten örtlichen Verhältnisse.

- 2 Es gelten folgende Nutzungsmasse:

	W-9 locker	W-9	W-9 dicht
Max. Gesamthöhe	9m	9m	9m
Max. ÜZ-A (Überbauungsziffer)	0.19	0.24	0.30
Max. ÜZ-B bei Bauten mit Schrägdach gem. Art. 37 Abs. 2 BZR und Flachdachbauten mit Attika gem. Art. 37 Abs. 3 BZR	0.21	0.27	0.33
Max. ÜZ-C bei einer um 3.0 m reduzierten max. Gesamthöhe gem. Art. 37 Abs. 4 BZR	0.24	0.30	0.36
Max. ÜZ für Kleinbauten und Anbauten gem. § 112a Abs. 2c und d PBG	0.06	0.06	0.06
Max. Gebäudelängen*	20 m	20 m	20 m

	W-11	W-11 dicht	W-11 sehr dicht	W-14
Min. Gesamthöhe	-	-	-	11m
Max. Gesamthöhe	11m	11m	11m	14m
Min. Überbauungsziffer (ÜZ)	-	-	-	0.21
Max. ÜZ-A (Überbauungsziffer)	0.19	0.24	0.36	0.30
Max. ÜZ-B bei Bauten mit Schrägdach gem. Art. 37 Abs. 2 BZR und Flachdachbauten mit Attika gem. Art. 37 Abs. 3 BZR	0.21	0.27	0.39	0.33
Max. ÜZ-C bei einer um 3.0 m reduzierten max. Gesamthöhe gem. Art. 37 Abs. 4 BZR	0.24	0.30	0.42	0.36
Max. ÜZ für Kleinbauten und Anbauten gem. § 112a Abs. 2c und d PBG	0.06	0.06	0.06	0.06
Max. Gebäudelängen*	25 m	25 m	25 m	-

\* Bei gut gestaffelten und gestalteten Bauten (z.B. Reihenhäuser) kann der Gemeinderat grössere Längen gestatten.

- 3 Im Gebiet Feld (vgl. Abgrenzung Anhang IV) gelten besondere Bestimmungen bezüglich Dachgestaltung (vgl. Art. 40 Abs. 6 BZR).
- 4 In der Wohnzone W-9 sowie W-9 locker und W-9 dicht wird bei einem Ein- oder maximal Zweifamilienhaus der An- oder Einbau maximal einer Einliegerwohnung von bis 75 m<sup>2</sup> Hauptnutzfläche gewährt. Die maximale ÜZ darf in diesem Mass überschritten werden. Die Einliegerwohnung muss funktional einer Hauptwohnung zugeordnet werden können.
- 5 Lärmempfindlichkeitsstufe II

*Abs. 2: Anpassung an neues Zonenkonzept und an PBG-konforme Baumasse:*

- *Überbauungsziffer: ÜZ-A für kubische Bauten, ÜZ-B bei Attika oder Schrägdach mit reduzierter Fassadenhöhe, ÜZ-C bei um 3.0 m reduzierter Gesamthöhe (vgl. Art. 37 und Skizzen im Anhang V)*
- *Gebäudelänge aus rechtsgültigem BZR übernehmen? Es ist fakultativ, ob eine maximale Gebäudelänge festgelegt wird. Bis jetzt war das in den lockereren Zonen enthalten. Ausnahmemöglichkeit soll bestehen bleiben. In allen W-9 wird eine maximale Gebäudelänge von 20 m festgelegt. In allen W-11 ist maximal 25 m möglich. In der W-14 wird keine maximale Gebäudelänge definiert.*

*Abs. 3: Grenzabstände in rechtsgültigem BZR für alle Wohnzonen so definiert. 2009, wurde darüber abgestimmt. Mehrheit der Kerngruppe ist dafür dies beizubehalten.; Gemäss Abklärung beim Rechtsdienst ist dies jedoch nicht zulässig: nach neuem Recht ist ein gegenüber § 122 PBG erhöhter Grenzabstand nicht mehr zulässig ist. D.h. das neue Recht regelt den Grenzabstand, mit den wenigen möglichen Ausnahmen zur Verringerung, abschliessend. Dies, da der Zweck der IVHB-Reform u.a. eine Verdichtung ist.*

*Abs. 4 & 5: Übernahme aus rechtsgültigem BZR (Ergänzung aus Teilrevision mit Genehmigung im November 2020)*

*Abs. 5: Ergänzung mit neuen Erkenntnissen gemäss anderer Ortsplanungen; Entscheid Kerngruppe: möglichst nahe an den Bestimmungen bleiben, welche im Jahr 2020 beschlossen wurde (Planbeständigkeit). Definition funktional: z.B. interne Verbindung, eigenständiger Wohnungszugang ab zentraler Erschliessung oder direkt von aussen, etc.)*

*Bisherige Abs. 6-7: Fakultativer Inhalt gemäss Muster-BZR nicht übernehmen.*

### Artikel 13

#### Terrassenhauszone (T)

<sup>1</sup> Die Terrassenhauszone dient in erster Linie dem Wohnen. Zulässig sind Terrassenbauten, Anlagen und Nutzungen zum Wohnen und für nicht störende Dienstleistungs- und Gewerbebetriebe zulässig, sofern sich diese baulich und mit ihren Auswirkungen in die Wohnumgebung einfügen. Massgebend sind dabei die durch den Charakter und die Qualität des Wohnquartiers bestimmten örtlichen Verhältnisse.

<sup>2</sup> Es gelten folgende Nutzungsmasse:

	T
Max. Gesamthöhe	10m
Max. ÜZ-A (Überbauungsziffer)	0.37
Max. ÜZ-B bei Bauten mit Schrägdach gem. Art. 37 Abs. 2 BZR und Flachdachbauten mit Attika gem. Art. 37 Abs. 3 BZR	0.40
Max. ÜZ-C bei einer um 3.0 m reduzierten max. Gesamthöhe gem. Art. 37 Abs. 4 BZR	0.43
Max. ÜZ für Kleinbauten und Anbauten gem. § 112a Abs. 2c und d PBG	0.06

<sup>3</sup> Die Terrassenbauten sind der Hangneigung anzupassen.

<sup>4</sup> Die übereinanderliegenden Geschosse sind um mindestens 3.00 m vom jeweils darunterliegenden Geschoss zurückzusetzen (rechtwinklig zum Hang gemessen).

<sup>5</sup> Mit einem Gesamtprojekt ist eine hohe Wohn- und Siedlungsqualität sicherzustellen. Die Realisierung kann etappenweise erfolgen.

<sup>6</sup> Lärmempfindlichkeitsstufe II

*Anpassung an PBG-konforme Baumasse*

*Abs. 3: Ergänzung mit Skizze dazu im Anhang VII*

### Artikel 14

#### Wohnzone Erhaltung und Erneuerung (WE)

<sup>1</sup> Die Wohnzone Erhaltung und Erneuerung dient der Erhaltung und Erneuerung bestehender Überbauungen unter Berücksichtigung einer einheitlichen Quartierstruktur. Zulässig ist die Wohnnutzung gemäss Art. 12 BZR

<sup>2</sup> Für Ersatz- und Umbauten sowie Sanierungen ist der bei Inkrafttreten dieses Reglements vorhandene, rechtmässig bewilligte bauliche Bestand

massgebend. Ersatz- und Umbauten sowie Sanierungen können bewilligt werden, sofern sie sich gestalterisch gut in die bestehende Überbauung einordnen.

- 3 Die Baubewilligungsbehörde kann bauliche Erweiterungen, die über den vorhandenen, rechtmässig bewilligten baulichen Bestand hinaus gehen, bewilligen, sofern sie von untergeordneter Bedeutung sind und sich gut in das Gesamtkonzept einordnen. Dazu gehören beispielsweise überwiegend verglaste Gebäudeteile wie Wintergärten, Windfänge und dergleichen sowie Bauten mit einer Gesamthöhe bis 4.5 m, welche nur Nebennutzflächen aufweisen.
- 4 Für Erweiterungen nach Abs. 3 gilt eine maximale ÜZ von 0.06; in jedem Fall darf eine Erweiterung im Umfang von 20 m<sup>2</sup> anrechenbarer Gebäudefläche vorgenommen werden, sofern mindestens 25 % der anrechenbaren Grundstückfläche als Umgebungsfläche gemäss § 154a PBG erhalten werden.
- 5 Im Gebiet Sonnenhof und Weiherhof zeichnet sich die einheitliche Quartierstruktur insbesondere durch die charakteristische Reihenhausbauung und den gemeinschaftlichen Aussenraum mit hohem ökologischen Wert aus.

*Neuer Artikel gemäss kantonalem Muster-BZR*

*Abs. 5: Spezifische Vorschriften für das Gebiet Sonnenhof und Weiherhof*

#### Artikel 15

#### Arbeits- und Wohnzone

- 1 In der Arbeits- und Wohnzone sind Wohnungen unter besonderer Beachtung eines genügenden Immissionsschutzes sowie höchstens mässig störende Gewerbe-, Geschäfts- und Dienstleistungsbetriebe zulässig.

- 2 Es gelten folgende Nutzungsmasse:

	WA-14
Max. Gesamthöhe	14m
Max. ÜZ-A (Überbauungsziffer)	0.33
Max. ÜZ-B bei Bauten mit Schrägdach gem. Art. 37 Abs. 2 BZR und Flachdachbauten mit Attika gem. Art. 37 Abs. 3 BZR	0.36
Max. ÜZ-C bei einer um 3.0 m reduzierten max. Gesamthöhe gem. Art. 37 Abs. 4 BZR	0.39
Max. ÜZ für Kleinbauten und Anbauten gem. § 112a Abs. 2c und d PBG	0.06
Min. Gewerbeanteil (der insgesamt realisierten Hauptnutzfläche)	20 %
Grünflächenziffer	0.20

- 3 Lärmempfindlichkeitsstufe III  
Im Gebiet Usserdorf (vgl. Abgrenzung in Anhang IV) sind für lärmempfindliche Nutzungen die notwendigen Lärmschutzmassnahmen

zur Einhaltung der Planungswerte (Art. 29 LSV) zu treffen. Die entsprechenden Nachweise sind im Baubewilligungsverfahren zu erbringen.

*Abs. 1: Ersatz mit Mindestinhalt gem. Muster-BZR*

*Ehemalige Abs. 2-4: Ersatz mit Abs. 5 bzw. Art. 38 Qualität*

*Abs. 2: Anpassung an neues Zonenkonzept und an PBG-konforme Baumasse:*

- *Überbauungsziffer: ÜZ-A für kubische Bauten, ÜZ-B bei Attika oder Schrägdach mit reduzierter Fassadenhöhe, ÜZ-C bei um 3.0 m reduzierter Gesamthöhe (vgl. Art. 37 und Skizzen im Anhang V)*

*Bisheriger Abs. 6: Die Grenzabstände sind im PBG geregelt und abhängig von der maximalen Gesamthöhe der Zone.*

*Abs. 3: Übernahme aus rechtsgültigem BZR Geuensee*

## Artikel 16

### Arbeitszonen

- 1 In der Arbeitszone sind nicht oder nur mässig störende Bauten, Anlagen und Nutzungen für Dienstleistungs-, Gewerbe- und Industriebetriebe zulässig. Einkaufszentren und Verkaufsstellen für Güter des täglichen und periodischen Bedarfs mit einer Nettoladenfläche über 1'000 m<sup>2</sup> sind nicht gestattet. Ausgenommen sind Fachmärkte mit Gütern des mittel- und langfristigen Bedarfs.

- 2 Wohnungen dürfen nur für Betriebsinhaber und für betrieblich an den Standort gebundenes Personal erstellt werden.

- 3 Es gelten folgende Nutzungsmasse:

	A-A	A-B
Max. Gesamthöhe	14 m	15 m
Max. ÜZ-A (Überbauungsziffer)	0.45	-
Max. ÜZ-B bei Bauten mit Schrägdach gem. Art. 37 Abs. 2 BZR und Flachdachbauten mit Attika gem. Art. 37 Abs. 3 BZR	-	-
Max. ÜZ-C bei einer um 3.0 m reduzierten max. Gesamthöhe gem. Art. 37 Abs. 4 BZR	-	-
Grünflächenziffer	0.15	0.15

- 4 Aus betrieblichen Gründen kann der Gemeinderat höhere Gesamthöhen, Überbauungsziffern oder tiefere Grünflächenziffern bewilligen, wenn ausreichend Parkierungs- oder Umschlagsplätze ausgewiesen sind. Die betriebliche Notwendigkeit der Abweichung hat der Gesuchsteller aufzuzeigen.

- 5 Unabhängig von der Gesamthöhe beträgt der minimale Grenzabstand innerhalb der Arbeitszone 4.0 m gemäss § 122 PBG. Gegenüber anderen Zonen ist der ordentliche Grenzabstand einzuhalten. Für Klein- und Anbauten gem. § 112a Abs. 2c und d PBG gilt der Grenzabstand gem. § 124 PBG.

- 6 Gestaltung in der Arbeitszone: Neubauten, Ersatz- und Umbauten sind so zu gestalten, dass sie sich bezüglich Grösse und Gestaltung in die bauliche und landschaftliche Umgebung eingliedern. Gebäude, Lagerplätze und

Parkplätze sind durch Bepflanzungen ins Landschaftsbild einzugliedern. Mit dem Baugesuch sind ein Umgebungsplan und ein Bepflanzungskonzept einzureichen.

Im Gebiet Schäracher ist entlang des südlichen Zonenrands eine gestalterisch und ökologisch wertvolle Zonenrandbepflanzung zu realisieren.

- 7 Arbeitszone B: Überbauungsziffern werden vom Gemeinderat unter gebührender Berücksichtigung der industriellen Erfordernisse und der öffentlichen und privaten Interessen von Fall zu Fall festgesetzt. Der Gesuchsteller hat mit Einreichung eines Baugesuchs die Überbauungsziffer zu begründen und die betrieblichen Erfordernisse zu belegen.
- 8 Nutzungen, die Schwerverkehr verursachen, sind nur soweit zulässig, wie die Verkehrsabläufe noch siedlungsverträglich und sicher sind und nicht zu einer Überlastung der Strasseninfrastruktur führen. Die Einhaltung dieser Voraussetzungen sind im Rahmen des Baugesuches mittels Verkehrsgutachten nachzuweisen.
- 9 Lärmempfindlichkeitsstufe III  
In der gesamten Arbeitszone sind für lärmempfindliche Nutzungen die notwendigen Lärmschutzmassnahmen zur Einhaltung der Planungswerte (Art. 29 LSV) zu treffen. Die entsprechenden Nachweise sind im Baubewilligungsverfahren zu erbringen.

*Die vorherige Arbeitszone IV wird in die Arbeitszone III überführt. Die beiden Arbeitszonen werden vereinheitlicht und weisen neu die Lärmempfindlichkeitsstufe III auf.*

*Abs. 1-2: Ersatz / Ergänzung mit Mindestinhalt gem. Muster-BZR*

*Abs. 3: Anpassung an neues Zonenkonzept und an PBG-konforme Baumasse*

- *Für Arbeitszone A neu Festlegung Masse*
- *Für Arbeitszone B neu keine Festlegung ÜZ mehr*
- *Festlegung Grünflächenziffer (Beibehaltung der heute definierten Nutzungsmasse)*

*Abs. 5: Gem. § 122 PBG können in der Arbeitszone, Kernzone, Mischzone und Zone für öffentliche Zwecke reduzierte Grenzabstände festgelegt werden. Nur innerhalb der Zone sollen die reduzierten Grenzabstände gelten. Die bis anhin bestehende Festlegung mit dem grösseren Grenzabstand von 8.00 m wird gelöscht, die Grenzabstände innerhalb der gleichen Zone werden vereinheitlicht.*

*Abs. 6: Übernahme aus rechtsgültigem BZR Geensee*

*Abs. 7: Anpassung Inhalt aus rechtsgültigem BZR Geensee; neu für gesamte Arbeitszone gültig.*

*Abs. 8: Neue Vorschrift, damit durch neue Bauvorhaben keine Überlastung der Unterdorfstrasse und deren Einmündung in die Kantonsstrasse entsteht (entspricht SLB-Massnahme Nr. 20), die Vorschrift soll für beide Gebiete in der Arbeitszone gelten.*

*Abs. 9: Übernahme aus rechtsgültigem BZR Geensee; neu für beide Arbeitszonen Lärmempfindlichkeitsstufe III; Verschärfung für gesamte*



*Arbeitszone. Bestehende Betriebe haben Bestandesgarantie, bei Wechseln oder Neubauten in der Arbeitszone sind strengere werte einzuhalten.*

#### Artikel 17

##### **Zone für öffentliche Zwecke (Ö)**

- <sup>1</sup> In der Zone für öffentliche Zwecke sind Bauten, Anlagen und Nutzungen zulässig, die überwiegend zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben benötigt werden und dem nachfolgend umschriebenen Zonenzweck entsprechen:
  - Parzellen Nr. 140 und 199: Schule, Sport, Freizeit, Räume im öffentlichen Interesse und Werkhof
  - Parzelle Nr. 207 und 208: Kirchliche Zwecke, Bestattungswesen, Begegnungszentrum.
  - Parzellen Nr. 244, 245 und 246: Geschützte Objekte Kapelle St. Nikolaus, Speicher und Umgebung.
- <sup>2</sup> Der Gemeinderat legt Nutzung und Baumasse im Einzelfall unter Berücksichtigung öffentlicher und privater Interessen fest. Der Gesuchsteller hat mit Einreichung eines Baugesuchs die Überbauungsziffer zu begründen und die betrieblichen Erfordernisse zu belegen.
- <sup>3</sup> Unabhängig von der Gesamthöhe beträgt der minimale Grenzabstand 4.0 m innerhalb der Zone für öffentliche Zwecke gemäss § 122 PBG. Für Klein- und Anbauten gem. § 112a Abs. 2c und d PBG gilt der Grenzabstand gem. § 124 PBG.
- <sup>4</sup> Lärmempfindlichkeitsstufe II
  - Abs. 1: Ersatz mit Mindestinhalt gem. Muster-BZR, ergänzen mit Zonenzweck aus rechtsgültigem BZR Abs. 4, Anpassungen an heutige Nutzungen*
  - Bisheriger Abs. 2: Streichung, da ohnehin gültig (Bestandesgarantie)*
  - Abs. 2: Ersatz mit Mindestinhalt gem. Muster-BZR*
  - Abs. 3: Gem. § 122 PBG können in der Arbeitszone, Kernzone, Mischzone und Zone für öffentliche Zwecke reduzierte Grenzabstände festgelegt werden.*
  - Bisheriger Abs. 5: Integration in Abs. 1*

#### Artikel 18

##### **Sonderbauzone Müli**

- <sup>1</sup> Die Sonderbauzone Müli bezweckt den Erhalt des Mühlebetriebs und deren landwirtschaftlichen Bio-Produktion sowie die Schaffung von verschiedenen Bildungsangeboten zu Themen wie nachhaltige Lebensmittelproduktion und Sensibilisierung für regionale Produktions- und Wertschöpfungsketten.
- <sup>2</sup> Sie dient dem Schutz und der zweckmässigen Nutzung von Kulturobjekten und deren Umgebung im Landschaftsraum.
- <sup>3</sup> Zulässig sind Bauten und Anlagen, die mit der Mühle im direkten inhaltlichen und konzeptionellen Zusammenhang stehen. Die bestehenden Bauten dürfen umgenutzt und zweckmässig erneuert werden. Zulässig sind gewerbliche, kulturelle und landwirtschaftliche Nutzungen sowie höchstens 2 Wohnungen (Wohnhaus und Praktikanten Wohnung in bisheriger Garage).

- 4 Alle baulichen Massnahmen haben sich bezüglich Platzierung, Stellung, Massstäblichkeit, Grösse, Proportion und Gestaltung in die bauliche und landschaftliche Umgebung einzufügen.
- 5 Baubewilligungen für Neubauten oder wesentliche Änderungen an bestehenden Bauten dürfen nur aufgrund eines Gestaltungsplanes erteilt werden, unter Einbezug der kantonalen Denkmalpflege. Im Gestaltungsplan sind insbesondere die Baubereiche, die Einordnung der Bauten ins Ortsbild und die Nutzungen festzulegen.
- 6 Lärmempfindlichkeitsstufe III

*Entwurf Artikel angelehnt an verschiedene Sonderbauzonen im Kanton Luzern mit ähnlichen Nutzungen (Sonderbauzone Agrovision (Alberswil); Sonderbauzone Rainmühle (Emmen); Sondernutzungszone Ober Meiengrüeni (Ballwil); Entwurf in kantonaler Vorabklärung*

#### Artikel 19

#### Grünzone (GZ)

- 1 In der Grünzone sind Bauten, Anlagen und Nutzungen zulässig, die dem nachfolgend umschriebenen Zonenzweck entsprechen:
- 2 Oberdorf, Parzelle Nr. 243 (Teilfläche): Umgebungsschutz der Kulturobjekte St. Nikolaus und Speicher. Bauten und Anlagen und das Aufstellen von Reklametafeln sind untersagt. Spiel- und Freizeitanlagen sowie eine Erschliessung sind gestattet.
- 3 Oberdorf, Parzellen Nr. 218 und 1012:  
Die bestehenden privaten Bauten auf Parzelle Nr. 218 dürfen belassen und unterhalten werden. Die Nutzung und die Gebäudemasse von Umbauten legt der Gemeinderat von Fall zu Fall fest. Zusätzliche Kleinbauten im Zusammenhang mit den bestehenden Bauten und Anlagen sind ausnahmsweise gestattet.
- 4 Gebiet Risi, Parzellen Nr. 233, 234, 798, 1080 (Teilflächen):  
Die Notzufahrt zur Terrassenhauszone (WT) und der Notparkplatz (unversiegelt) ist in der Grünzone gestattet.
- 5 Gebiet Feld, Parzellen Nr. 645, 1101 (Teilfläche), 1102:  
Die Zufahrt zur Überbauung Feld durch die Grünzone ist gestattet. Zusätzlich sind naturnahe Freizeitanlagen und Spielplätze sowie unbefestigte Wege unter Vorbehalt der Bestimmungen des Wasserbaugesetzes zulässig.
- 6 Gebiet Schäracher (Parzelle Nr. 1111) und Mitteldorf (Parzelle Nr. 1167):  
Freihaltung des Gewässerraums. Unbefestigte Wege sind unter Vorbehalt der Bestimmungen des Wasserbaugesetzes gestattet. Spiel- und Freizeitanlagen und Gartennutzung sind gestattet.
- 7 Gebiete Eis (Parzelle Nr. 946), Obere Chäppelimmatt (Parzelle Nr. 209), Steinacher (Parzelle Nr. 259, 1094, 1129) und Dörnliacher (Parzelle Nr.

110): Gemeinschaftsanlagen wie Spiel-, Freizeit- und Grünflächen sind gestattet.

- <sup>8</sup> Gebiet Haldenweg, Parzelle Nr. 256 (Teilflächen):  
Gemeinschaftsanlagen wie Spiel-, Freizeit- und Grünflächen,  
gemeinschaftliche Parkplätze mit sickerfähigem Belag sind gestattet.

- <sup>9</sup> Lärmempfindlichkeitsstufe III

*Abs. 1: Ersatz mit Inhalt gem. Muster-BZR*

*Abs. 2-9: Übernahme aus rechtsgültigem BZR mit Ergänzungen und Anpassungen, teilweise Vergrößerungen der Grünzonen (daher z.B. Zusammenzug Hinterfeld und Steinacher)*

#### Artikel 20

##### **Grünzone Gewässerraum (GG) (Überlagerte Zone)**

- <sup>1</sup> Die Grünzone Gewässerraum bezweckt die Freihaltung des Gewässerraums entlang der Gewässer innerhalb der Bauzonen.
- <sup>2</sup> Die Grünzone Gewässerraum ist anderen Zonen überlagert. Die überlagerte Fläche zählt zu der anrechenbaren Grundstücksfläche.
- <sup>3</sup> Die Nutzung richtet sich nach Art. 41c der Gewässerschutzverordnung (GSchV).

*Artikel aus rechtsgültigem BZR entspricht Inhalt des Muster-BZR.*

#### Artikel 21

##### **Verkehrszone (VZ)**

- <sup>1</sup> Die Verkehrszone umfasst Flächen für den Strassen- und Bahnverkehr.
- <sup>2</sup> In dieser Zone gelten die Bestimmung der Strassen- und Eisenbahngesetzgebung.

*Neuer Artikel gem. Muster-BZR.*

## **b. Nichtbauzone**

#### Artikel 22

##### **Landwirtschaftszone (L)**

- <sup>1</sup> In der Landwirtschaftszone gelten die kantonalen und bundesrechtlichen Vorschriften.
- <sup>2</sup> Standort, Dimension, Gestaltung und Materialien von Bauten und Anlagen sind so zu wählen, dass sich diese gut ins Landschaftsbild und in die bestehende Bebauung einordnen. Neue landwirtschaftliche Bauten sind möglichst in Hofnähe zu erstellen.
- <sup>3</sup> Wertvolle Lebensräume von Tier- und Pflanzenarten sind soweit möglich zu erhalten und untereinander zu vernetzen.

- <sup>4</sup> Lärmempfindlichkeitsstufe III

*Ersatz bestehender Artikel mit Inhalt gemäss Muster-BZR.*

## Artikel 23

**Reservezone (R)**

- 1 Die Reservezone umfasst Land, dessen Nutzung noch nicht bestimmt ist.
- 2 In dieser Zone gelten die Bestimmungen der Landwirtschaftszone.
- 3 Bei ausgewiesenem Bedarf kann in der Reservezone langfristig die Bauzone erweitert werden.
- 4 Lärmempfindlichkeitsstufe III

*Neuer Artikel gem. Muster-BZR, ersetzt bisheriges UeG-B (vgl. folgender Art.)*

*Reservezonen weisen raumplanerisch gegenüber der Landwirtschaftszone keine Vorteile vor. Sie müssen auf ein gewisses Mass reduziert werden, in Geuensee bestehen gegenüber den Vorgaben des kantonalen Richtplans zu grosse Reservezonen. Bei einer allfälligen Einzonung müssen dieselben Anforderungen erfüllt werden. Es wird diskutiert ob nicht dennoch ein psychologischer Wert besteht und eine gewisse Erwartungshaltung geschaffen wird. Entscheid Kerngruppe: Im Zonenplan werden die Flächen aus dem Siedlungsleitbild zur möglichen Siedlungserweiterung als Reservezonen dargestellt.*

## Artikel 24

**Übriges Gebiet (UeG A)**

- 1 Das Übrige Gebiet A (UeG-A) umfasst die Verkehrsflächen ausserhalb der Bauzonen sowie natürliche Gewässer.
- 2 Die Verkehrsfläche umfasst Flächen für den Strassen- und Bahnverkehr ausserhalb der Bauzone, soweit sie nicht der Landwirtschaftszone oder dem Wald zugewiesen werden. Bei den Verkehrsflächen gilt die Bestimmung der Strassen- und Eisenbahngesetzgebung.
- 3 Lärmempfindlichkeitsstufe III

*Ergänzung mit ÜG-A: Das Muster-BZR sieht keinen Artikel zum ÜG-A vor, diese Zone wird aber im Zonenplan ausgeschieden. Daher wird im BZR ein Artikel ergänzt gem. Datenmodell und Nachführungskonzept Nutzungsplanung sowie der Empfehlung der Dienststelle rawi.*

## Artikel 25

**Schutz vor Naturgefahren**

- 1 Die Gefahrenkarte weist in verschiedenen Gebieten innerhalb und ausserhalb der Bauzonen Gefährdungen durch Hochwasser oder Rutschungen mit unterschiedlicher Gefahrenstufe aus. In Baubewilligungsverfahren erlässt der Gemeinderat gestützt auf die Gefahrenkarte Auflagen und Bedingungen.
- 2 Bei Bauprojekten in Gebieten mit mittlerer Gefährdung ist der Nachweis zu erbringen, dass mit der vorgesehenen Bauweise auf der Bauparzelle selbst eine angemessene Reduzierung des Risikos erreicht wird, und dass sich dadurch nicht auf anderen Grundstücken eine Erhöhung der Gefahr ergibt. Bei Bauprojekten in Gebieten mit geringer Gefährdung werden entsprechende Abklärungen empfohlen.

3 Terrainveränderungen sind in allen in der Gefahrenkarte ausgewiesenen Gefahrengebieten bewilligungspflichtig.

4 Bei Bauprojekten und Terrainveränderungen in Gebieten mit mittlerer oder erheblicher Gefährdung durch Naturgefahren ist dem Baugesuch ein Gefahrenschutznachweis beizulegen, der durch ein von der Gemeinde festgelegtes, im Umgang mit Naturgefahren erfahrenes Büro zu erstellen ist.

*Ergänzung neuer Artikel*

#### Artikel 26

##### **Freihaltezone Gewässerraum (FG)** (Überlagerte Zone)

1 Die Freihaltezone Gewässerraum bezweckt die Freihaltung des Gewässerraums entlang der Gewässer ausserhalb der Bauzonen.

2 Die Nutzung richtet sich nach Art. 41c der Gewässerschutzverordnung (GSchV) und § 11e der Kantonalen Gewässerschutzverordnung (KGSchV).

3 In den im Zonenplan speziell bezeichneten Flächen innerhalb der Freihaltezone Gewässerraum gelten die Nutzungseinschränkungen von Art. 41c Abs. 3 und Abs. 4 GSchV nicht.

*Artikel aus rechtsgültigem BZR entspricht Inhalt des Muster-BZR.*

### c. Schutzzonen und Schutzobjekte

#### Artikel 27

##### **Ortsbildschutzzone, (O)** (Überlagerte Zone)

1 Die Ortsbildschutzzone bezweckt die Erhaltung des Quartierbildes sowie die gestalterische Einordnung von baulichen Veränderungen.

2 In der Ortsbildschutzzone sind Bauten und Anlagen sowie bauliche Erweiterungen und Veränderungen optimal in das Quartier- und Strassenbild einzuordnen. Sie sind nicht zulässig, wenn sie durch ihre Grösse, Proportion, Gebäudehöhe oder Farbe das Quartierbild beeinträchtigen. Soweit keine anderweitigen, einschränkenden Bestimmungen bestehen, können Bauten im Rahmen der Zonenvorschriften neu erstellt, ausgebaut und erweitert werden.

3 Für alle Neubauten und markanten baulichen Veränderungen wird vor Einreichung eines Baugesuches die Einholung einer Beurteilung durch das Fachgremium gemäss Art. 3 BZR empfohlen.

4 Im Übrigen gelten die Vorschriften des Bebauungsplans „Mitteldorf - Unterdorf“ (Teilplan 1) und „Oberdorf“ (Teilplan 2). Gestützt auf ein Gutachten einer Fachperson, eines Fachgremiums oder eines qualitätssichernden Verfahrens kann der Gemeinderat bezüglich Gestaltung, Dachgestaltung (Firstrichtung, Dachform, Dachdurchbrüche), Gesamthöhe, Überbauungsziffer, Strassen- und Grenzabstände Abweichungen verlangen und im Sinn einer optimalen Gestaltung Ausnahmen bewilligen, sofern sie mit dem Charakter des

Ortsbildes vereinbar sind. Vorbehalten bleiben die Bestimmungen des PBG sowie feuerpolizeiliche Vorschriften.

*Abs. 1-2: Ersatz mit Bestimmungen aus Muster-BZR*

*Abs. 3-4: Übernahme aus rechtsgültigem BZR zweckmässig.*

*Zonenbezeichnung: Verweis auf Überlagerung werden grundsätzlich beibehalten*

## Artikel 28

### **Weilerzone Krumbach, (WK)**

- <sup>1</sup> In der Weilerzone, die der Erhaltung des Weilers Krumbach unter Wahrung der bestehenden Bausubstanz und des Weilerbildes sowohl hinsichtlich des Charakters des ganzen Weilers als auch der Erscheinung der einzelnen Gebäude und Aussenräume dient, sind Bauten, Anlagen und Nutzungen für Wohnen, mässig störendes Gewerbe und die Land- und Forstwirtschaft zulässig.
- <sup>2</sup> Erweiterungen und Änderungen bestehender Bauten sind nur zulässig, sofern sie in direktem Zusammenhang mit der zulässigen Nutzung der bestehenden Gebäude stehen und wenn sie volumenmässig von untergeordneter Bedeutung sind. Neubauten sind nur für die Land- und Forstwirtschaft zulässig.
- <sup>3</sup> Alle baulichen Massnahmen müssen sich ins Weilerbild einfügen. Dies gilt insbesondere bezüglich der:
  - Stellung der Baute,
  - kubischen Erscheinung,
  - Dach- und Fassadengestaltung,
  - Material- und Farbwahl,
  - Umgebungsgestaltung.
- <sup>4</sup> Das südliche und westliche Vorgelände der Kapelle ist von allen Bauten und baulichen Anlagen freizuhalten.
- <sup>5</sup> Lärm-Empfindlichkeitsstufe III

*Ersatz mit Artikel aus Muster-BZR zu Weilerzone. Beibehaltung des Abs. 4 betreffend Freihaltung des Geländes vor der Kapelle. Keine Anpassung gegenüber der rechtsgültigen Abgrenzung.*

*Gestaltung von Um- und Neubauten ist mit der Denkmalpflege zu koordinieren.*

## Artikel 29

**Schutzzone Wald,  
(SZW)  
(Überlagerte Zone)**

- 1 Die Waldareale Chrumpechertobel, Sennhölzli und Spatzenwäldli werden gemäss Plan unter überlagerten Landschaftsschutz gestellt. Dabei untersteht die Fläche in erster Priorität der Forstgesetzgebung. In der forstlichen Funktionenplanung ist in diesen Gebieten grösster Wert auf Natur- und Landschaftsschutz zu legen. Auch das kulturhistorische Erbe der alten Mühle und ihrer Wasserspeicher- und Wasserzulaufwerke im unteren Chrumpechertobel sind vor baulichen Eingriffen zu schützen, sofern sie nicht einer Reaktivierung der Mühle, der extensiven Erholung und dem absolut notwendigen Hochwasserschutz dienen.
- 2 Insbesondere sind untersagt:
  1. Strassenbau, ausser Anlage von einfachen Fusswegen
  2. Abbau oder Zerstörung von Tuffsteinhängen oder Sinterbecken
  3. Ablagerungen und Deponien

*In Muster-BZR keine Beispiele zu Schutzzonen; Übernahme aus rechtsgültigem BZR*

## Artikel 30

**Landschaftsschutzzone  
(LS)  
(Überlagerte Zone)**

- 1 Die Landschaftsschutzzone bezweckt die grossräumige Erhaltung und Aufwertung besonders schöner und empfindlicher Landschaftsteile und Lebensräume für Tiere und Pflanzen in ihrer natürlichen Dynamik sowie geologisch-geomorphologischer Landschaftselemente (Geotope) in ihrer ganzheitlichen Erscheinung.
- 2 Bauten und Anlagen haben namentlich hinsichtlich Lage, Proportion, Form, Farbe und Material auf die landschaftlichen Gegebenheiten Rücksicht zu nehmen. Sie sind auf das Notwendige zu beschränken, nach Möglichkeit im Bereich bestehender Bauten und Anlagen zu realisieren und unauffällig in das Landschaftsbild einzufügen. Terrainveränderungen sind nur zulässig, soweit sie notwendig sind. Sie sind auf das Minimum zu beschränken.
- 3 Die landwirtschaftliche Nutzung ist zulässig. Nicht zulässig sind insbesondere Materialabbau und -ablagerungen, Abgrabungen, Aufschüttungen, Planierungen, Auffüllen von Gräben, Abstossen von Böschungen, Begradigungen von Waldrändern, Aufforstungen und Baumschulen. Aus wichtigen Gründen können Ausnahmen bewilligt werden.
- 4 Sind Eingriffe in empfindliche Landschaftsteile, Lebensräume und Geotope notwendig und standortgebunden, ist mindestens gleichwertiger Ersatz zu leisten.

*Neuer Artikel gem. Mindestinhalt Muster-BZR, Inhalt auf ZP ist der kantonale Datensatz des regionalen Inventars der Naturobjekte „geologisch-geomorphologische Elemente“*

**Naturobjekte**

## Artikel 31

- <sup>1</sup> Die im Zonenplan bezeichneten Naturobjekte (markante Einzelbäume) sind zu erhalten und fachmännisch zu pflegen. Bei ihrem natürlichen Abgang sind sie durch die Eigentümerschaft zu ersetzen. Wird ein überwiegendes Interesse an der Veränderung oder Beseitigung eines Naturobjektes nachgewiesen, kann der Gemeinderat eine entsprechende Bewilligung mit der Auflage erteilen, dass in der unmittelbaren Umgebung gleichwertiger Ersatz geschaffen wird.
- <sup>2</sup> Die im Zonenplan bezeichneten Naturdenkmäler sind zu erhalten und zu pflegen. Bei ihrem natürlichen Abgang sind sie durch die Eigentümerschaft zu ersetzen. Die Gemeinde kann Massnahmen des Objektschutzes und des Unterhaltes nach Anhörung der Eigentümerinnen und Eigentümer festlegen und Beiträge entrichten.
- <sup>3</sup> Die Hecken, Feldgehölze und Uferbestockungen sind gemäss der kantonalen Verordnung zum Schutz der Hecken, Feldgehölze und Uferbestockungen geschützt.
- <sup>4</sup> In Ergänzung ist auch das Fällen und Kappen von einzeln oder in Gruppen stehenden einheimischen Bäumen (Eiche, Esche, Linde, Ahorn, Erle usw.) ab einem Stammumfang von 100-cm bewilligungspflichtig. Dieses kommunale Bewilligungsverfahren ist gebührenfrei.
- <sup>5</sup> Ab äusserer Begrenzungslinie der Baum- und Buschstöcke sind mindestens folgende Abstände einzuhalten:
  - Hochbauten (ohne Tiefbau): 4.00 m
  - Abgrabungen und Tiefbauten gegenüber Naturobjekten: 6.00 m
  - Abgrabungen und Aufschüttungen gegenüber Hecken: 1.00 m

*Abs. 1: Inhalte aus Muster-BZR*

*Abs. 2: Neuer Absatz in Anlehnung aus Muster-BZR zu Naturobjekten und Formulierung zu Kulturdenkmälern. Die 5 Naturdenkmäler sollen erhalten bleiben. Dafür kann der Gemeinderat Beiträge an den Unterhalt entrichten.*

*Abs. 3: Übernahme aus rechtsgültigem BZR*

*Abs. 4: Übernahme aus rechtsgültigem BZR mit Änderung des massgebenden Stammumfangs von 80 cm auf 100 cm*

## Artikel 32

**Kulturdenkmäler**

- <sup>1</sup> Der Kanton erfasst die Kulturdenkmäler in einem kantonalen Bauinventar. Die Wirkungen der Aufnahme eines Kulturdenkmals im kantonalen Bauinventar richten sich nach den kantonalen Bestimmungen. Im Zonenplan sind die inventarisierten Kulturdenkmäler orientierend dargestellt.
- <sup>2</sup> Im kantonalen Denkmalverzeichnis aufgelistete Objekte unterstehen dem Gesetz über den Schutz der Kulturdenkmäler und sind im



Zonenplan orientierend dargestellt. Bauliche Massnahmen an diesen Objekten oder in deren Umgebung bedürfen einer Bewilligung der zuständigen kantonalen Dienststelle.

- 3 Der Gemeinderat kann Massnahmen des Objektschutzes, des Umgebungsschutzes und des Unterhaltes nach Anhörung der Eigentümerinnen und Eigentümer festlegen und Beiträge entrichten.

*Artikel gem. Mindestinhalt Muster-BZR ersetzt alten Artikel, insbesondere da inzwischen auch ein kantonales Bauinventar mit den Kulturdenkmälern verabschiedet wurde.*

*Entscheid Kerngruppe: keine Ergänzungen betreffend Schutzkategorien zur Transparenz/ besserer Verständlichkeit gegenüber Grundeigentümern und Architekten in BZR-Artikel oder in Erläuterungen; dies kann auf der kantonalen Website eingesehen werden:*

- *Schützenswerte Kulturdenkmäler sind an Ihrem Standort zu bewahren. Sie können nach den Bedürfnissen des heutigen Lebens genutzt werden und unter Berücksichtigung ihres Wertes qualitativ verändert werden. Sie sind in ihrer baulichen Struktur, Substanz und Erscheinung zu erhalten und dürfen weder abgebrochen noch durch Veränderungen in ihrer Umgebung beeinträchtigt werden. Bei baulichen Veränderungen ist vorgängig die Stellungnahme der zuständigen kantonalen Dienststelle einzuholen.*
- *Erhaltenswerte Kulturdenkmäler sind an Ihrem Standort zu bewahren. Sie können nach den Bedürfnissen des heutigen Lebens genutzt werden und unter Berücksichtigung ihres Wertes qualitativ verändert werden. Ein Abbruch ist nur zulässig, wenn die Erhaltung des Kulturdenkmals nachweislich unverhältnismässig ist. Ein Ersatzbau muss in Bezug auf Gestaltung, Volumen, und auf die Stellung im Orts- oder Landschaftsbild mindestens gleichwertige Qualität aufweisen.*

*Baugruppen sind in Bezug auf die Wirkung des Ensembles und auf den Ortsbild- und Landschaftsschutz den schützenswerten Objekten gleichgestellt. Für bauliche Veränderungen innerhalb einer Baugruppe ist vorgängig die Stellungnahme der kantonalen Denkmalpflege einzuholen.*

*Keine Ergänzung von weiteren Objekten als kommunale Kulturdenkmäler.*

### Artikel 33

#### **Archäologische Fundstellen** (Überlagerte Zone)

- 1 Der Kanton erfasst die archäologischen Fundstellen in einem kantonalen Fundstelleninventar. Die Wirkungen der Aufnahme einer archäologischen Fundstelle im kantonalen Fundstelleninventar richten sich nach den kantonalen Bestimmungen. Im Zonenplan sind die inventarisierten Fundstellen orientierend dargestellt.
- 2 Eingriffe in eingetragene Fundstellen bedürfen einer Bewilligung der zuständigen kantonalen Dienststelle.

*Artikel aus rechtsgültigem BZR Geuensee entspricht Muster-BZR.*

## Artikel 34

**Aussichtspunkte**

Die im Plan eingetragenen Aussichtspunkte sind zu erhalten und dürfen durch bauliche Anlagen, Terrainveränderungen und die Bewirtschaftung nicht beeinträchtigt werden. Der Zugang muss gewährleistet sein.

1. Wybärg
2. Oberfeld

*Artikel aus rechtsgültigem BZR entspricht dem Muster-BZR (geringfügige Ergänzungen)*

**d. Sondernutzungsplanung**

## Artikel 35

**Bebauungsplan**

- 1 Der Gemeinderat ist ermächtigt, im Sinn der §§ 68 ff. PBG Bebauungspläne zu erstellen.
- 2 Der Gemeinderat erlässt über die historischen Teile des Dorfkerns einen Bebauungsplan, der insbesondere folgende Aussagen enthält:
  - Dorfstruktur und Bauvolumen aufeinander abstimmen (Erhalt / Umbau / Neubau)
  - Mit Baulinien wichtige Baufluchten und Gebäudeabstände regeln
  - Nutzungsanliegen sichern
  - Zweckmässige Erschliessung und Parkierung sicherstellen
  - Aussenraum- und Strassenraumgestaltung aufwerten

*Übernahme aus rechtsgültigem BZR zweckmässig gem. Grundsatzentscheid Kerngruppe: Verweise beibehalten*

*Kann davon ausgegangen werden, dass es nicht noch weitere Bebauungspläne gibt in der Gemeinde geben wird (allenfalls im jetzigen Industriegebiet falls Umnutzung). Mit Bebauungsplänen kann Einfluss seitens Gemeinde / Bevölkerung genommen werden. Nachteil ist, dass er lange braucht in der Erstellung aufgrund des Prozesses und Änderungen aufwändiger sind.*

## Artikel 36

**Gestaltungsplan, Gestaltungsplanpflicht und Minimalfläche**

- 1 In den im Zonenplan speziell bezeichneten Gebieten darf nur im Rahmen eines Gestaltungsplanes gebaut werden. Die im Anhang III aufgeführten Zwecke und Vorschriften für die Gebiete mit Gestaltungsplanpflicht sind zu beachten.
- 2 Für Gestaltungspläne kann der Gemeinderat im Sinn von § 75 PBG Ausnahmen von den öffentlich-rechtlichen Bauvorschriften gestatten, wenn
  - a) die zu überbauende Fläche innerhalb der Dorfzone mindestens 2'500 m<sup>2</sup> und in allen übrigen Zonen mindestens 4'000 m<sup>2</sup> beträgt.
  - b) die geplante Überbauung gegenüber der Normalbauweise wesentliche Vorteile aufweist,
  - c) es sich um eine siedlungsgerechte, architektonisch und wohngygienisch qualitätsvolle Überbauung handelt, die sich gut in die bauliche und landschaftliche Umgebung eingliedert,

- d) grössere zusammenhängende Grünflächen und eine qualitätsvolle Umgebungsgestaltung vorgesehen sind sowie abseits des Verkehrs gelegene, qualitativ hochstehende Spielplätze und andere Freizeitanlagen erstellt werden,
- e) ein qualitativ hochstehendes Konzept der Erschliessungsanlagen vorliegt, der Gemeinderat kann ein Mobilitätskonzept gemäss Art. 45 BZR verlangen.
- f) gegenüber den Nachbargrundstücken mindestens die vorgeschriebenen Grenz- und Gebäudeabstände eingehalten werden.
- g) die Anforderungen des SIA-Effizienzpfads Energie (SIA 2040) sind gemäss der kommunalen Verordnung über den erhöhten Gebäudestandard zu erfüllen.

Der Gemeinderat kann in einem Merkblatt die Kriterien zu den geforderten Qualitäten sowie die Höhe der zulässigen Abweichungen vom BZR festlegen.

- 3 Je nach dem Mass, in dem der Gestaltungsplan die Voraussetzungen von Abs. 1 und Abs. 2 erfüllt, kann der Gemeinderat zur zonengemässen Überbauungsziffer und Gesamthöhe einen Zuschlag bewilligen. In Gebieten mit Gestaltungsplanpflicht ist eine maximale Abweichung bei der Gesamthöhe auf 3 m und bei der Überbauungsziffer auf 20% zulässig. In den übrigen Gebieten ist die maximal zulässige Abweichung bei der Gesamthöhe und bei der Überbauungsziffer auf 10 % begrenzt.
- 4 In Gebieten mit Gestaltungsplanpflicht ist die Erarbeitung des Gestaltungsplanes und des Bauprojektes durch ein Fachgremium gem. Art. 3 Abs. 3 BZR zu begleiten oder in einem qualitätssichernden Verfahren zu erarbeiten.

*Übernahme aus rechtsgültigem BZR, gem. Mindestinhalt Muster-BZR ist die Minimalfläche für einen Gestaltungsplan festzulegen.*

*Abs. 1: in Anhang ergänzende Vorschriften zum Inhalt und zu den Zielen von GP sind festzulegen*

*Abs. 2: Anpassung an § 75 PBG zu den Vorgaben betreffend Gestaltungsplänen. Ergänzt gegenüber dem PBG wird die Erstellung eines Mobilitätskonzepts. Belassen wird, dass gegenüber Nachbargrundstücken ausserhalb des GP keine Ausnahmen zu den Grenz- und Gebäudeabständen gewährt wird. Aufgrund der Planbeständigkeit wird g) betreffend Energie beibehalten. Auf die Baumanlagen wird verzichtet, dafür wird bei den betroffenen GP-Pflichtgebieten im Anhang präzisiert wo diese Anlagen zu erhalten sind.*

*Abs. 3: Aktualisierung auf neue Abweichungsmöglichkeiten gem. PBG*

*Abs. 4: übergeordnet in § 74 PBG geregelt, Übernahme nicht zweckmässig; Ersatz durch neue Regelung gem. SLB-Massnahme Nr. 8*

*Bisheriger Abs. 5: sowieso der Fall, kann weggelassen werden.*

## IV. BAUVORSCHRIFTEN

### Artikel 37

#### Überbauungsziffer für Hauptbauten

- <sup>1</sup> Die Überbauungsziffer für Bauten ist von der Gesamthöhe sowie der Dachgestaltung abhängig. Als Grundwert gilt die Überbauungsziffer A (ÜZ-A), vgl. Anhang V.
- <sup>2</sup> Die Überbauungsziffer B (ÜZ-B) gilt für Bauten mit Schrägdach, bei welchen die maximale, traufseitige Fassadenhöhe auf zwei gegenüberliegenden Seiten mindestens um 2.0 m unter der Gesamthöhe liegt.
- <sup>3</sup> Die Überbauungsziffer B (ÜZ-B) gilt für Flachdachbauten, bei welchen das oberste Geschoss auf einer Seite von der Fassadenflucht zurückversetzt ist. Auf der rückversetzten Seite müssen die obersten Punkte der Brüstung mindestens 1.5 m unterhalb der Dachkonstruktion des obersten Geschosses liegen. Das Vordach des Attikageschosses darf maximal 1.5 m über die Fassadenflucht des Attikageschosses ragen. Die Grundfläche des Attikageschosses darf maximal 2/3 der Grundfläche des darunterliegenden Geschosses betragen.
- <sup>4</sup> Die Überbauungsziffer C (ÜZ-C) gilt für Bauten, welche die maximal zulässige Gesamthöhe um mindestens 3.0 m unterschreitet.

*Für Schrägdachbauten, Flachdachbauten mit Attikageschoss sowie Bauten mit einer um ein Geschoss tieferen Gesamthöhe wird eine erhöhte ÜZ gewährt. Ohne die Differenzierung der Überbauungsziffer würde die kubische Gebäudeform bevorzugt werden, was ortsbildtechnisch nicht erwünscht ist. Im Anhang V werden die verschiedenen ÜZ anhand von Skizzen erläutert.*

*Hinweis: in rechtsgültigem BZR in Art. Dachgestaltung in zweigeschossiger Wohnzone Regelung bei Attika / Pultdächern: talseitige Rückversetzung um 3.00 m.*

*Lage der Rückversetzung soll nicht vorgeschrieben werden, z.B. bei der Kantonsstrasse ist allenfalls eine hangseitige Rückversetzung attraktiver aufgrund des Lärmschutzes, die 2/3 Regelung soll beibehalten werden. Zusätzlich sollen die Vordächer eingeschränkt werden, damit soll verhindert werden, dass die Terrasse des Attikas komplett überdeckt wird und somit als «normales» Geschoss in Erscheinung tritt.*

### Artikel 38

#### Qualität

- <sup>1</sup> Bauten und Anlagen sind qualitätsvoll zu gestalten.
- <sup>2</sup> Für die Eingliederung sind in Ergänzung zu den Zonenbestimmungen zu berücksichtigen:
  - Prägende Elemente und Merkmale des Strassen-, Orts- und Landschaftsbildes und Eigenheiten des Quartiers,
  - Standort, Stellung, Form, Proportionen und Dimensionen der Bauten und Anlagen,
  - Die zweckmässige Anordnung und Dimensionierung der Aussengeschoß- und Umgebungsflächen,

- Gestaltung benachbarter Bauten und Anlagen,
  - Gestaltung, Materialwahl und Farbgebung von Fassaden, Dächern und Reklamen,
  - Gestaltung der Aussengeschoß- und Umgebungsflächen der Aussenräume, insbesondere der Vorgärten und der Begrenzungen gegen den öffentlichen Raum,
  - Umgebungsgestaltung, insbesondere bezüglich Erschliessungsanlagen, Terrainveränderungen, Stützmauern und Parkierung.
- <sup>3</sup> Für Wohngebäude mit sechs und mehr Wohnungen sind qualitativ hochstehende, der Wohn- und Aufenthaltsqualität dienende Aussengeschoß- und Umgebungsflächen zu erstellen. Ausnahmen können auf begründetes Gesuch hin bewilligt werden, wenn die Erstellung dieser Flächen aufgrund der örtlichen Verhältnisse nicht möglich oder zweckmässig oder die Wohn- und Aufenthaltsqualität anderweitig sichergestellt ist.
- <sup>5</sup> Im Rahmen des Baugesuchs ist in geeigneter Weise darzulegen (Plan, Visualisierung, Beschreibung etc.), wie der Aussenraum gestaltet werden soll.

*Neuer Artikel: Mindestinhalt gem. Muster-BZR*

*Abs. 4 bereits in Art. 4 abgehandelt*

*Abs. 5: Ergänzung aus dem bisherigen BZR, verschoben in Art. 3 zu Beginn des BZR*

#### Artikel 39

#### **Terrainveränderungen, Stützmauern**

- <sup>1</sup> Bauten sind so in die topografischen Verhältnisse einzufügen, dass Terrainveränderungen und künstlich gestützte Böschungen auf ein Minimum beschränkt bleiben.
- <sup>2</sup> Bei Abgrabungen von mehr als 1 m wird die zonengemäss zulässige Gesamthöhe um das 1 m übersteigende Mass der Abgrabung reduziert. Ausgenommen davon ist der Garagen- und Parkplatzbereich.
- <sup>3</sup> Für Terrainveränderungen innerhalb der Bauzone sind die Richtlinien im Anhang II massgebend.

*Abs. 1-2: Ergänzung mit Mindestinhalt gem. Muster-BZR*

*Abs. 2: Kombination aus bisherigem Absatz betreffend Terrainveränderungen, insbesondere Ausnahme der Abgrabungen bei Garagen- und Parkplatzbereichen wird übernommen.*

*Bisheriger Abs. 3: nicht mehr notwendig mit neuer Gesamthöhe und Abs. 1.*

*Abs. 3: Übernahme aus rechtsgültigem BZR zweckmässig – kritische Prüfung RBS wichtig.*

## Artikel 40

**Dachgestaltung**

- 1 Dächer sind in Form, Farbe und Materialisierung so zu gestalten, dass sie eine ruhige Gesamtwirkung im Quartier gewährleisten.
- 2 Dachaufbauten (Lukarnen, Dacheinschnitte, Dachfenster) sowie ~~ein~~ Querfirsten sind zulässig, wenn
  - a. sich eine ästhetisch und architektonisch gute Lösung ergibt,
  - b. der Abstand zwischen Dachaufbauten und den seitlichen Fassaden mindestens 2 m und zum First mindestens 0.5 m beträgt, und
  - c. die Gesamtbreite der Dachaufbauten höchstens 2/5 der Länge der dazugehörigen Dachlänge umfassen.
- 3 Im Gebiet Feld (vgl. Abgrenzung in Anhang IV) sind auf nur begrünte Flachdächer zulässig und die obersten Dachflächen dürfen nicht begehbar gemacht werden. Anlagen zur Produktion von erneuerbarer Energie sind zulässig.
- 4 Flachdächer und flachgeneigte Dächer bis 5° sind soweit möglich und soweit sie nicht für die Produktion erneuerbarer Energie genutzt werden mit einheimischen standortgerechten Pflanzen zu begrünen.

*Artikel zu Dachgestaltung aus rechtsgültigem BZR mehrheitlich nicht mehr PBG-konform, Ersatz mit Mindestinhalt gem. Muster-BZR (fakultative Bestimmungen)*

*Abs. 2: Kombination aus Muster-BZR und bisherigen Bestimmungen*

*Bisheriger Abs. 3: Verschiebung in den Art. Bezüglich Antennen, Parabolspiegel und Solaranlagen*

*bisheriger Abs. 5: Integration Festlegung der Attikageschosse in Art. Überbauungsziffern für Hauptbauten (3 m talseitig)*

*bisheriger Abs. 6: Übernahme aus rechtsgültigem BZR zweckmässig (Teilrevision mit Genehmigung 2020)*

## Artikel 41

**Bepflanzung,  
Umgebungsgestaltung**

- 1 Die Gemeinde kann in der Baubewilligung Bepflanzungen mit einheimischen, standortgerechten Pflanzenarten zur Begrünung des Siedlungsbereichs verlangen. Dazu ist in der Regel ein Plan zur Umgebungsgestaltung einzureichen. Bei kleineren Bauvorhaben kann der Gemeinderat auf diesen Plan verzichten.
- 2 Der Plan über die Umgebungsgestaltung beinhaltet insbesondere folgende Elemente:
  - a) Grünflächen, Freiräume, Bepflanzung inklusive Pflanzliste
  - b) Lage und Ausgestaltung der Spielplätze und Freizeitanlagen inkl. Flächennachweis wo notwendig
  - c) Gestaltung der Übergänge in das angrenzende Siedlungs- bzw. Landschaftsgebiet
  - d) Erschliessungsflächen mit ihrer Materialisierung
  - e) Lage und Verlauf des massgebenden und auszuführenden Terrains

- 3 Die Arbeiten gemäss Plan zur Umgebungsgestaltung müssen bei der Bauabnahme der Umgebungsgestaltung zu mind. 50% realisiert worden sein.
- 4 Bei der Gestaltung des Freiraums im Siedlungsbereich sind ökologische und klimatische Aspekte wirkungsvoll und nachhaltig zu berücksichtigen. Das Aufwärmen des Siedlungsraums ist mit geeigneten Massnahmen (z.B. Beschattung, Materialisierung, Begrünung, usw.) auf ein Minimum zu beschränken. Die Bodenversiegelung ist auf ein Minimum zu beschränken.
- 5 Die Umgebung von Bauten und Anlagen, insbesondere in Wohnzonen, soll genügend Grünbereiche, Bäume, Sträucher und Hecken enthalten. Auf vorhandene markante Bäume, Sträucher und Hecken ist bei Überbauungen Rücksicht zu nehmen.
- 6 Invasive, gebietsfremde Arten sind nicht zulässig.
- 7 In landschaftlich exponierten Lagen und an Siedlungsrändern sind erhöhte Anforderungen an die Einpassung in das Landschaftsbild zu erfüllen.
- 8 Die Anlegung von neuen Stein- und Schottergärten ohne ökologische Funktion ist nicht zulässig.

*Neuer Artikel:*

*Abs. 1, 6, 7 Mindestinhalt gem. Muster-BZR*

*Abs. 2-5, 8: Ergänzung aus ökologischen und klimatischen Gründen*

#### Artikel 42

#### **Gestaltung des Siedlungsrandes**

- 1 Bei Übergängen vom Siedlungs- zum Nichtsiedlungsgebiet ist der Aussenraum besonders sorgfältig zu gestalten. Die Übergänge sind insbesondere hinsichtlich Gestaltung und Bepflanzung auf die angrenzende Landschaft abzustimmen. Zulässig sind nur einheimische, standortgerechte Pflanzen.
- 2 Stützmauern sind soweit möglich zu vermeiden. Wo sie notwendig sind, sind sie auf das Notwendige zu beschränken und ab 10 m Länge zu gliedern und mit einheimischen Arten zu bepflanzen.

*Neuer Artikel: Mindestinhalt gem. Muster-BZR*

**Abstellplätze**

## Artikel 43

- 1 Bei allen Bauten ist für ausreichende Abstellflächen für Motorfahrzeuge und Fahrräder auf privatem Grund zu sorgen. Für Abstellflächen auf fremden Parzellen ist der Nachweis mit Grundbucheintrag zu erbringen. Die Anzahl der erforderlichen Abstellplätze ergibt sich aus der VSS-Norm 40 281 (Parkieren: Angebot an Parkfeldern für Personenwagen).
- 2 Wenn raumplanerische Gesichtspunkte, insbesondere Schutz der Wohnumgebung und des Ortsbildes, es erfordern oder wenn wichtige Grün- oder Freiflächen zweckentfremdet werden, oder gestützt auf ein Mobilitätskonzept nach Art. 45 kann der Gemeinderat die Abstellplätze und Verkehrsflächen ohne Ersatzabgabe zu reduzieren, sie auf mehrere Grundstücke aufzuteilen oder deren Erstellung ganz zu untersagen.
- 3 Die vorgeschriebenen Personenwagen-Abstellplätze sind zweckmässig zusammenzufassen und durch eine gute Gestaltung und Begrünung in die Umgebung einzufügen. Offene Parkplätze sind grundsätzlich mit einem durchlässigen Belag (Rasengittersteine, Verbundsteine etc.) zu versehen.
- 4 Die Personenwagen-Abstellplätze inklusive Manövrierflächen sind gemäss VSS-Norm 40 291 (Parkieren: Anordnung und Geometrie) zu erstellen. Begründete Ausnahmen sind möglich.
- 5 Kann ein Grundeigentümer/eine Grundeigentümerin aus einem zwingenden Grund die erforderlichen Abstellplätze auf privatem Grund nicht den Vorschriften entsprechend schaffen, so ist eine einmalige Ersatzabgabe von mindestens Fr. 8'000 pro Abstellplatz zu entrichten. Die Ersatzabgabe wird vom Gemeinderat im Rahmen des Baubewilligungsverfahrens erhoben.
- 6 Der Gemeinderat entscheidet über Lage, Anzahl und Realisierungszeitpunkt von Ersatzabstellplätzen und über die Verwendung von Ersatzabgaben gemäss § 95 Abs. 4 Strassengesetz (StrG).
- 7 In Mehrfamilienhäusern (ab 3 Wohnungen) sind leicht zugängliche Abstellplätze für Kinderwagen, Fahrräder und Motorfahrräder zu erstellen. Die Fläche hat mindestens-1 m<sup>2</sup> pro Zimmer zu betragen.
- 8 Im Übrigen gelten die §§ 93 ff. Strassengesetzes.

*Übernahme aus rechtsgültigem BZR, in Mindestinhalt des Muster-BZR lediglich Ersatzabgaben enthalten.*

*Abs. 2: Ergänzung Formulierung betreffend Mobilitätskonzept*

*Abs. 3: Ergänzung, dass PP mit versickerungsfähigem Belag auszustatten sind. Dies entspricht grösstenteils der Praxis, ist jedoch nicht Pflicht.*

*Abs. 5: leichte Erhöhung der Ersatzabgaben, keine Anpassung an Bauteuerung*

*Abs. 6 und 8: in übergeordnetem Recht geregelt, Übernahme gemäss Grundsatzentscheid*



*Mögliche Ergänzung: Pflicht von Einstellhallen ab gewisser Anzahl PPP? Integration in Gebäude? – Nein, bei grösseren Projekten über begleitetes Verfahren ohnehin gefordert, ansonsten nicht notwendig*

*Abs. 7: Zur leichteren Anwendung Definition von Mehrfamilienhäusern in BZR (gem. Auskunft Rechtsdienst keine Definition in IVHB oder Gesetzen, ist abhängig vom Kontext). Bei behindertengerechtem Bauen gilt ab 6 Wohnungen. Die Fläche wird angepasst an die Bestimmungen im neuen BZR Büron. In der VSS Norm steht zum Platzbedarf für Fahrräder: 1 Platz pro Zimmer, mit einer Länge von 2 m falls normal und 1 m falls aufgehängt.*

#### Artikel 44

##### Strassenabstände

- 1 Bezüglich Strassenabstände gelten die §§ 84 ff. StrG sowie das kommunale Strassenreglement.
- 2 Die Ausnahmen von den gesetzlichen Strassenabständen beurteilen sich nach Massgabe von § 88 StrG.

*Übernahme aus rechtsgültigem BZR nicht zweckmässig. In übergeordnetem Recht ausreichend geregelt. → gem. Grundsatzentscheid beibehalten*

#### Artikel 45

##### Mobilitätskonzept

- 1 Der Gemeinderat kann für Projekte mit mehr als 20 Abstellplätzen für Personenwagen in Planungs- und Baubewilligungsverfahren ein Mobilitätskonzept verlangen, wenn ein Potenzial zur Reduktion der Verkehrserzeugung erkennbar ist.
- 2 Das Mobilitätskonzept muss mindestens folgende Aspekte behandeln: Ziel, Zweck und Zuständigkeit,
  - a) Zusammenspiel von Parkplatzangebot und erwarteter Parkplatznachfrage,
  - b) Ausstattung der Parkieranlagen, namentlich die Anzahl Parkplätze und Abstellflächen für Zweiradfahrzeuge,
  - c) Parkplatz-Bewirtschaftung und andere Massnahmen zur Reduktion der Parkplatznachfrage wie Carsharing, Veloverleih etc.,
  - d) Massnahmen zur Steigerung der Attraktivität des öffentlichen Verkehrs (z.B. Verbesserung der Zugänglichkeit, finanzielle Beteiligung),
  - e) Monitoring,
  - f) Massnahmen / Sanktionen, sofern Ziele nicht erreicht werden.

Im Leitfaden Mobilität werden die Aspekte präzisiert. Dieser ist zu berücksichtigen.

*Ergänzung neuer Artikel zur Erstellung eines Mobilitätskonzepts, dieses wird von der Region Sursee-Mittelland angewandt. Geensee als Teil von Zentrum Sursee Plus möchte dies ebenfalls umsetzen. Die Formulierung des Artikels stammt aus dem neuen BZR der Gemeinde Schenkon.*

- Gewässerabstand / Wasserbau**
- Artikel 46
- Auf den Parzellen Nr. 88 und 122 ist für Hochbauten gegenüber dem Dorfbach ein Mindestabstand von 20.00 m einzuhalten.
- Übernahme aus rechtsgültigem BZR zweckmässig*
- Waldgrenze / Waldabstand**
- Artikel 47
- <sup>1</sup> Die in oder entlang von Bauzonen eingetragenen speziell bezeichneten Waldränder gelten als statische Waldgrenzen im Sinn von Art. 13 Abs. 1 des eidgenössischen Waldgesetzes (WaG). Massgebend sind die Waldfeststellungspläne gemäss Entscheid der Dienststelle Landwirtschaft und Wald.
- <sup>2</sup> Wo keine Waldabstandslinien festgelegt sind, gelten die Bestimmungen des § 136 PBG.
- gem. Grundsatzentscheid beibehalten*
- Entwässerung**
- Artikel 48
- Für die Ableitung des Abwassers gelten die Bestimmungen des Siedlungsentwässerungsreglements.
- gem. Grundsatzentscheid beibehalten*
- Spielplätze und Freizeitanlagen**
- Artikel 49
- <sup>1</sup> Spielplätze und Freizeitanlagen im Sinn von § 158 PBG sind bei Wohnbauten und Überbauungen ab 3 Wohnungen Wohnungen zu erstellen.
- <sup>2</sup> Die einmalige Ersatzabgabe beträgt Fr. 200.00 pro Quadratmeter fehlender Spielplatzfläche.
- Abs. 1 und 2 tlw. bereits in übergeordnetem Recht geregelt, Übernahme ins BZR gemäss Grundsatzentscheid; Verschärfung gegenüber dem PBG: bereits ab 3 Wohnungen anstatt ab 6 Wohnungen sind Spielplätze und Freizeitanlagen zu erstellen.*
- Abs. 2: Mindestinhalt gem. Muster-BZR ist Regelung der Ersatzabgaben für Spielplätze. Anpassung Ersatzabgaben an aktuelle Praxis*
- Kehrichtcontainer und Kompostplätze**
- Artikel 50
- <sup>1</sup> Für die Erstellung der Abstellplätze für Kehrichtcontainer und Kompostplätze gelten die Bestimmungen des Abfallentsorgungsreglements.
- <sup>2</sup> Mit dem Baugesuch sind Standort und Umfang nach Koordination mit der von der Gemeinde beauftragten Institution für Abfallentsorgung einzureichen.
- Übernahme aus rechtsgültigem BZR zweckmässig, da gute Erfahrungen*
- Abs. 2: Ergänzung, dass dies zu koordinieren ist*

- Reklamen**
- Artikel 51
- Permanente und temporäre Reklamen werden nur aufgrund vom Gemeinderat für das ganze Gemeindegebiet genehmigten Richtlinien bewilligt. In den Richtlinien sind Anzahl, Grösse, Standorte sowie bewilligungsfreie Reklamen bestimmt.
- Übernahme aus rechtsgültigem BZR (Stammt aus der OP-Teilrevision mit Genehmigung 2020), die Richtlinie liegt inzwischen vor*
- Solaranlagen**
- Artikel 52
- <sup>1</sup> Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energie sind aus energiepolitischen Gründen erwünscht.  
In der Ortsbildschutzzone haben sich Anlagen auf Gebäuden in der Dachfläche oder der Fassadenhülle baulich gut zu integrieren. Die Beurteilung erfolgt nach den Richtlinien für Solaranlagen des Kanton Luzerns.
- <sup>2</sup> Für Solaranlagen auf Dächern gelten die Vorgaben des Raumplanungsrechts des Bundes.
- Übernahme aus rechtsgültigem BZR zweckmässig*
- Bisheriger Abs. 1: in übergeordnetem Recht geregelt, verschoben in separaten Artikel zu Antennen*
- Abs. 1: in Art. Dachgestaltung oder Ortsbildschutzzone integrieren*
- Abs. 2 aus Muster-BZR zur Dachgestaltung.*
- Mobilfunkanlagen**
- Artikel 53
- <sup>1</sup> Für Aussenantennen und Parabolspiegel gelten § 143 PBG sowie § 48 und § 61 PBV.
- <sup>2</sup> Mobilfunkantennen und andere vergleichbare Anlagen im Sinn von § 143 Abs. 2 PBG, die ausserhalb von Gebäuden angebracht werden und von allgemein zugänglichen Standorten optisch wahrgenommen werden können (nachfolgend Antennen genannt), unterliegen den nachfolgenden Bestimmungen. Dabei sind in jedem Fall die Verordnung über den Schutz vor nichtionisierender Strahlung und die Fernmeldegesetzgebung des Bundes zu beachten.
- <sup>3</sup> Antennen sind in erster Linie in den Arbeitszonen zu erstellen. Bestehende Standorte sind vorzuziehen. Die Antennen sind unauffällig zu gestalten. Der Gemeinderat kann Auflagen (zum Beispiel betreffend Höhe und Gestaltung der Antennen) formulieren.
- <sup>4</sup> Antennen in der Dorfzone, in der Kernzone sowie in der Arbeits- und Wohnzone sind nur zulässig, wenn kein Standort in einer Zone gemäss Abs. 2 möglich ist. In diesen Fällen ist zudem eine Koordination mit bestehenden Anlagen zu prüfen. Falls die Prüfung ergibt, dass eine Koordination aufgrund der anwendbaren Vorschriften möglich ist, ist die neue Anlage am bestehenden Standort zu erstellen. Die Antennen sind unauffällig zu gestalten. Der Gemeinderat kann Auflagen (zum Beispiel betreffend Höhe und Gestaltung der Antennen) formulieren.

- 5 In reinen Wohnzonen und in der Zone für öffentliche Zwecke sind Antennen nur zulässig, wenn sie einen funktionalen Bezug zur Wohnzone aufweisen unauffällig zu gestalten.
- 6 In der Grünzone und der Ortsbildschutzzone sind Antennen grundsätzlich nicht gestattet. Ausnahmen sind nur möglich, wenn der Nachweis erbracht werden kann, dass sonst die Zielsetzungen der Fernmeldegesetzgebung nicht erreicht werden können.
- 7 Die Zulässigkeit von Antennen ausserhalb der Bauzonen richtet sich im Übrigen nach Bundesrecht und kantonalen Recht
- 8 In der Umgebung von Schutzobjekten sind im ganzen Gemeindegebiet keine Antennen zulässig.

*Neuer Artikel, vgl. zu neuem BZR Büron*

*Abs. 1: in übergeordnetem Recht geregelt, aus rechtsgültigem BZR*

#### Artikel 54

#### Vermeidung von Lichtemissionen

- 1 Aussenbeleuchtungen haben folgenden Grundsätzen zu genügen:
  - Sparsamer Energieeinsatz
  - Gewährleistung der Sicherheit in öffentlichen und privaten Räumen
  - Schaffung einer angenehmen Atmosphäre
  - Vermeidung unnötiger Lichtemissionen.
- 2 Der Gemeinderat kann im Gestaltungsplan- oder Baubewilligungsverfahren ein Beleuchtungskonzept verlangen und durch qualifizierte Fachleute prüfen lassen. Dabei ist das Merkblatt „Lichtverschmutzung“ der Zentralschweizer Umweltfachstellen massgebend.
- 3 Sky-Beamer sind nicht erlaubt.
- 4 Der Gemeinderat kann in begründeten Fällen Ausnahmen von den obigen Bestimmungen bewilligen.

*Neuer Artikel (wie in neuem BZR Büron) zwecks Handlungsbedarfs*

#### Artikel 55

#### Nachhaltigkeit

- 1 Gemäss dem Kantonalen Energiegesetz (KE nG) sind Gebäude und gebäudetechnische Anlagen so zu erstellen, zu betreiben und zu unterhalten, dass möglichst wenig Energie verloren geht. Der winterliche und der sommerliche Wärmeschutz, die gebäudetechnischen Anlagen und die Nutzung der Elektrizität in Gebäuden haben dem Stand der Technik zu entsprechen.
- 2 In den Wohnzonen, Dorfzonen, Kernzonen und Arbeits- und Wohnzone sind bei Neu- und Ersatzneubauten sowie beim Heizungsersatz mit

fossilen Energieträgern betriebene Wärmeerzeuger für Heizzwecke oder zur Bereitstellung von Brauchwarmwasser grundsätzlich nicht zulässig. In Härtefällen kann der Gesuchsteller mit Begründung beim Gemeinderat eine Ausnahme beantragen.

- <sup>3</sup> Die Graue Energie ist soweit als möglich zu minimieren (Optimierung Transportwege, Verwendung von Recyclingbeton, etc.).

*Neuer Artikel*

#### Artikel 56

##### **Sex-Gewerbe**

Das Sex-Gewerbe ist nur in den Arbeitszonen (exklusiv erste Bautiefe angrenzend an die Dorfzone und Wohnzone) zulässig. Es soll von aussen nicht als solches erkennbar sein.

*Neuer Artikel*

## V. GEBÜHREN, STRAF- UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN

#### Artikel 57

##### **Gebühren**

- <sup>1</sup> Die Gebühren für die amtlichen Kosten von Entscheiden und die übrigen Aufwendungen bei der Erfüllung planungs- und baurechtlicher Aufgaben werden nach Aufwand in Rechnung gestellt. Zudem hat die Gemeinde Anspruch auf Ersatz von Auslagen für den Beizug von Experten und Fachpersonen, die Durchführung von Expertisen und die Baukontrolle.
- <sup>2</sup> Der Gemeinderat legt den massgebenden Stundenansatz zwischen Fr. 60.– und 250.– fest und stützt sich dabei auf die Gebührenverordnung des Regionalen Bauamtes RBS.
- <sup>3</sup> Gebühren und Auslagen hat zu tragen, wer die entsprechenden Handlungen veranlasst.
- <sup>4</sup> Der Gemeinderat kann zur Sicherstellung von Gebühren und Ersatzabgaben angemessene Kostenvorschüsse verlangen.

*Artikel aus rechtsgültigem BZR Geuensee entspricht mehrheitlich Mindestinhalt des Muster-BZR (Teilrevision mit Genehmigung 2020)*

#### Artikel 58

##### **Baubewilligung und Baukontrolle**

Das Baubewilligungsverfahren und die Baukontrollarbeiten richten sich nach §§ 184 ff. und 203 ff. PBG.

*Nicht in Muster-BZR vorgesehen, Übernahme aus rechtsgültigem BZR nicht zwingend, aber zulässig.*

- Strafbestimmungen**
- Artikel 59
- 1 Wer vorsätzlich und ohne Berechtigung ein Naturschutzobjekt zerstört oder schwer beschädigt, wird gemäss § 53 Abs. 1 des Natur- und Landschaftsschutzgesetzes mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe bestraft. In leichten Fällen oder wenn der Täter fahrlässig handelt, ist die Strafe Busse bis Fr. 40'000.00.
  - 2 Wer die Vorschriften der Artikel 30 sowie Art. 31 BZR verletzt, wird gemäss § 53 Abs. 2b des Natur- und Landschaftsschutzgesetzes mit Busse bis zu Fr. 20'000.00, in leichten Fällen bis zu Fr. 5'000.00 bestraft.
- Artikel aus rechtsgültigem BZR Geuensee entspricht Mindestinhalt des Muster-BZR*
- Beschwerderecht**
- Artikel 60
- Gegen alle in Anwendung dieses Reglements gefassten Beschlüsse und Entscheide des Gemeinderates kann gemäss § 206 Abs. 1 PBG innert 20 Tagen Verwaltungsgerichtsbeschwerde beim Kantonsgericht eingereicht werden, soweit das PBG nichts anderes vorsieht.
- Übernahme aus rechtsgültigem BZR, in Muster-BZR nicht vorgesehen; Grundsatzentscheid Kerngruppe: Beibehaltung Verweise*
- Wiederherstellung des vorschriftgemässen Zustandes, Einstellung der Bauarbeiten**
- Artikel 61
- Anwendbar sind die Vorschriften des PBG über die Wiederherstellung des gesetzmässigen Zustandes (§ 209) und die Einstellung der Bauarbeiten (§ 210).
- Übernahme aus rechtsgültigem BZR, in Muster-BZR nicht vorgesehen; Grundsatzentscheid Kerngruppe: Beibehaltung Verweise*
- Schlussbestimmung**
- Artikel 62
- 1 Das vorliegende Bau- und Zonenreglement und der Zonenplan tritt mit der Genehmigung durch den Regierungsrat in Kraft.
  - 2 Das Bau- und Zonenreglement vom [...] wird aufgehoben.
- Anpassung an Mindestinhalt des Muster-BZR.*
- Übergangsbestimmungen**
- Artikel 63
- 1 Alle zum Zeitpunkt der öffentlichen Auflage der Gesamtrevision der Ortsplanung vom xx. bis xx. 20xx hängigen Baugesuche/ Sondernutzungsplanungen, welche bereits öffentlich aufgelegt haben, sind ausschliesslich nach bisherigem Recht (z.B. Ausnützungsziffern, etc.) zu beurteilen.

- <sup>2</sup> Nach dem Beginn der öffentlichen Auflage eingereichte Baugesuche/ Sondernutzungsplanungen sind gemäss § 85 Abs. 2 PBG zusätzlich nach den revidierten Planungsinstrumenten zu beurteilen.

*Mit den Übergangsbestimmungen gem. BZR anderer Gemeinden wird die Rechtssicherheit bis zum Inkrafttreten der revidierten Ortsplanung erhöht.*

*Diskussion in Kerngruppe: Mit dieser Bestimmung wird der Übergang konkretisiert und den Grundeigentümern entgegengekommen, dass eine bereits laufende Planung nicht komplett an das neue PBG und BZR angepasst werden muss. Um Missbrauch zu verhindern, hat ein Baugesuch mindestens öffentlich aufzuliegen vor der öffentlichen Auflage der Gesamtrevision, somit ist mindestens die Vollständigkeit des Baugesuchs gegeben.*

Geuensee, den XX

Im Namen der Gemeindeversammlung:

Der Gemeindepräsident:

Die Gemeindeschreiberin:

Hansruedi Estermann

Monika Zwahlen

Genehmigt durch den Regierungsrat am:

XX

## VI. ANHANG

### II: Richtlinien für Terrainveränderungen und Stützmauern

1. Mauern und Einfriedungen bis 1.50 m sowie Terrainveränderungen innerhalb der Bauzone ab 1.50 m oder ab 150 m<sup>3</sup> sind baubewilligungspflichtig (§ 54 Abs. 2 lit. h und i PBV).
2. Auffüllungen dürfen in der Regel nicht höher als 2.00 m ab gewachsenem Terrain geschüttet werden. Von diesem Mass ist die Schüttung im engeren Sitzplatzbereich ausgenommen. Der engere Sitzplatzbereich wird mit max. 8 m ab Sitzplatzausgang gemessen (siehe nachfolgende Skizzen A).
3. Auffüllungen und Abgrabungen gegenüber Strassen und Trottoirs dürfen nicht steiler als 2:3 (Höhe zu Länge) ausgeführt werden.
4. Interne Böschungen dürfen nicht steiler als 1:1 erstellt werden.
5. Gegenüber Strassen und Trottoirs ist der Böschungsfuss in jedem Fall um 60 cm zurückzusetzen.
6. Für Neigung, Länge und Schütthöhe der Böschung gelten die Maxima gemäss den nachfolgenden Skizzen B.
7. Skizze C dient als Beispiel für die oben genannten Bestimmungen.


#### *1. Anpassung an aktuelle PBV Bestimmung*




# Schüttungen im Sitzplatzbereich

# Skizzen A

Situation




Querschnitt




### B1 Schüttungen ohne Fussmauer

### Skizzen B




### B2 Schüttungen mit Fussmauer



# Skizze C

Beispiel

Böschungbeschränkungen



Interne Mauern sind zu bepflanzen und dürfen in der Regel nicht höher als  $1.50\text{m}$  ab ausplanierem Terrain ausgeführt werden.

**III: Gebiete mit Gestaltungsplanpflicht**

Zwecke und spezielle Vorschriften der Gebiete mit Gestaltungsplan-Pflicht:

Bezeichnung	Parzellen-Nummern	Zweck	Spezielle Vorschrift
Dörnliacher	614, 628, 663 - 666, 681, 823	Erstellung bzw. Umstrukturierung zu qualitativer Wohnüberbauung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Parkierung ist unterirdisch oder im Gebäude integriert zu realisieren.</li> <li>- Eine gute Gestaltung des Siedlungsrandes und des Ortseingangs ist wichtig.</li> <li>- Die Gestaltung eines Lärmschutzes zur Kantonsstrasse ist sorgfältig vorzunehmen in Bezug auf den Strassenraum (z.B. keine Lärmschutzwand).</li> </ul>
Flavioweg	84, 796	Erstellung bzw. Umstrukturierung zu qualitativer Wohnüberbauung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Die in der W-14 maximal zulässige Gesamthöhe darf auch im Rahmen des Gestaltungsplanes nicht überschritten werden.</li> <li>- Betreffend Gesamthöhe ist ein guter Übergang zu den angrenzenden Zonen zu gestalten.</li> </ul>
Letziweg	160, 507, 995	Erstellung qualitative Wohnüberbauung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Für die Verkehrserschliessung ist eine siedlungsverträgliche und sichere Lösung zu finden.</li> <li>- Es ist eine gute und sichere Lösung für den Schulweg zu realisieren, welcher mit dem angrenzenden Gestaltungsplanpflicht-Gebiet Litzli abgestimmt ist. Eine Linienführung entlang des Baches und/ oder getrennt vom Strassenverkehr ist zu prüfen.</li> <li>- Der Gewässerraum ist ökologisch wertvoll zu gestalten und ein Zugang zum Bach zu ermöglichen.</li> </ul>
Litzli	153, 154, 155, 622, 1163, 1164, 156 (Teilfläche)	Erstellung bzw. Umstrukturierung zu qualitativer Wohnüberbauung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Die in der W-14 maximal zulässige Gesamthöhe darf auch im Rahmen des Gestaltungsplanes nicht überschritten werden.</li> <li>- Es ist eine gute und sichere Lösung für den Schulweg zu realisieren, welcher mit dem angrenzenden Gestaltungsplanpflicht-Gebiet Letziweg abgestimmt ist. Eine Linienführung entlang des Baches und/ oder getrennt vom Strassenverkehr ist zu prüfen.</li> <li>- Der Gewässerraum ist ökologisch wertvoll zu gestalten und ein Zugang zum Bach zu ermöglichen.</li> <li>- Die Unterteilung des Gebietes in mehrere, separate Gestaltungsplan-Perimeter ist zulässig.</li> </ul>
Pilatusblick	135, 631, 632, 640	Erstellung bzw. Umstrukturierung zu qualitativer Wohnüberbauung an ortsbildprägender Lage	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Parkierung ist unterirdisch oder im Gebäude integriert zu realisieren.</li> <li>- Es ist besonders auf eine gute Gestaltung und Eingliederung sowie die Erstellung von attraktiven Wohnungen zu achten.</li> <li>- Ohne einen Gestaltungsplan dürfen die Volumen der bestehenden Bauten nicht vergrössert werden, entgegen § 178 PBG.</li> </ul>
Usserdorf	211, 613, 793, 794	Erstellung bzw. Umstrukturierung zu qualitativer Wohnüberbauung an ortsbildprägender Lage	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Im Übergang an die angrenzenden Wohnzonen (Chäppelimmatt) ist betreffend Gesamthöhe ein Übergang zu schaffen. Die in der Kernzone A maximal zulässige Gesamthöhe von 14.0 m darf auch im Rahmen des Gestaltungsplanes in diesem Bereich nicht überschritten werden.</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"><li>- Entlang der Kantonsstrasse ist das Areal so zu gestalten, dass es in Anlehnung an den bisherigen Obstbaumgarten weiterhin durch eine hohe Anzahl an (Obst-)Bäumen geprägt ist.</li><li>- Die Verkehrserschliessung hat direkt ab der Kantonsstrasse und nicht über die Schulhausstrasse zu erfolgen.</li></ul>
--	--	--	--

*Neuer Anhang mit Vorgaben zu den Gebieten mit Gestaltungsplan-Pflicht.*


### IV: Skizzen zur Überbauungsziffer

Ergänzung zum Artikel Überbauungsziffern,

#### Anhang 2: Skizzen zur Überbauungsziffer (ÜZ)

Anwendung der Überbauungsziffer für Hauptbauten gem. Art. 31 BZR

Beispiel für Wohnzone W-A:




**ÜZ-C = 0.27**  
 - ÜZ und Gesamthöhe gem. Art. 6 Abs. 2 BZR  
 - Reduktion der Gesamthöhe gem. Art. 31 Abs. 4 BZR

**ÜZ-B = 0.24**  
 - ÜZ und Gesamthöhe gem. Art. 6 Abs. 2 BZR  
 - Fassadenhöhe gem. Art. 31 Abs. 2 BZR


**ÜZ-B = 0.24**  
 - ÜZ und Gesamthöhe gem. Art. 6 Abs. 2 BZR  
 - Zurückversetzung oberstes Geschoss gem. Art. 31 Abs. 3 BZR

**V: Skizze zur Gesamthöhe und Fassadenhöhe**

*Ergänzung zum Artikel Überbauungsziffern aus erläuternde Skizzen des BUWD zu den Baubegriffen und Messweisen gemäss PBG und PBV vom 29. Oktober 2013 ergänzt mit Anmerkungen*




- Höchste Punkte der Dachkonstruktion (Gesamthöhe § 139 Abs. 1 PBG)



- Höchste Punkte der Dachkonstruktion (Gesamthöhe § 139 Abs. 1 PBG)
- Technisch bedingte Dachaufbauten (§ 139 Abs. 2 PBG)

VI: Skizze zu Terrassenhäusern





**VII: Naturobjekte und Naturdenkmäler**

Naturdenkmäler sind rot markiert.

#	Baumart	Beurteilung, Beschrieb
1	Tilia cordata, Winterlinde	
2	Pyrus communis, Kulturbirne	alter knorriger Hochstamm Birnbaum, ausserhalb des Baumgartens
3	Pyrus communis, Kulturbirne	alter knorriger Hochstamm Birnbaum, am Rande des Baumgartens
4	Juglans regia, Wallnussbaum	Hofbaum
5	Juglans regia, Wallnussbaum	Hofbaum
6	Tilia cordata, Winterlinde	Hofbaum
7	Juglans regia, Wallnussbaum	oberhalb Birkenallee, schönes Ensemble mit Juglans, Eiche und Steinhäufen
8	Juglans regia, Wallnussbaum	markanter Solitärbaum, schönes Ensemble mit Schwarzgrindenhütte
9	Quercus robur, Stieleiche	alte knorrige Eiche in Verlängerung von Hecke, markantes Baumensemble
10	Quercus robur, Stieleiche	alte knorrige Eiche in Verlängerung von Hecke, markantes Baumensemble
11	Quercus robur, Stieleiche	alte knorrige Eiche in Verlängerung von Hecke, markantes Baumensemble
12	Pyrus communis, Kulturbirne	alter knorriger Hochstamm Birnbaum, ausserhalb des Baumgartens
13	Pyrus communis, Kulturbirne	alter knorriger Hochstamm Birnbaum, ausserhalb des Baumgartens
14	Juglans regia, Wallnussbaum	Hofbaum
15	Tilia cordata, Winterlinde	Hofbaum mit prächtiger Krone
16	Tilia cordata, Winterlinde	Hofbaum mit prächtiger Krone
17	Pyrus communis, Kulturbirne	alter knorriger Hochstamm Birnbaum, am Rande des Baumgartens
18	Pyrus communis, Kulturbirne	alter knorriger Hochstamm Birnbaum, am Rande des Baumgartens
19	Quercus robur, Stieleiche	alte knorrige Eiche zus. mit jüngerem Feldahorn neben Hochspannungsmast
20	Quercus robur, Stieleiche	grosse mächtige Eiche zus. mit weiterer Eiche und 3 Eschen schönes Ensemble
21	Quercus robur, Stieleiche	grosse mächtige Eiche zus. mit weiterer Eiche und 3 Eschen schönes Ensemble
22	Juglans regia, Wallnussbaum	Hofbaum mit prächtiger und ausladender Krone.
23	Tilia cordata, Winterlinde	Linde in zentraler Lage mit Sitzbank und ausladender Krone. DER Geuenseer Weihnachtsbaum
24	Juglans regia, Wallnussbaum	markanter Baum linksufrig Dorfbach mit schöner Krone, in Verbund mit weiteren Bäumen ortsbildwirksame und markante Grünstruktur am Dorfbach
25	Tilia cordata, Winterlinde	markanter Baum linksufrig Dorfbach mit schlanker Krone, in Verbund mit weiteren Bäumen ortsbildwirksame und markante Grünstruktur am Dorfbach
26	Fraxinus excelsior, gemeine Esche	markanter Baum linksufrig Dorfbach mit 2 Hauptstämmen, in Verbund mit weiteren Bäumen ortsbildwirksame und markante Grünstruktur am Dorfbach
27	Tilia cordata, Winterlinde	Linde mit prächtiger und ausladender Krone in zentraler Lage auf kleinem Platz mit wichtiger Funktion für das Ortsbild, Baum ist eingefasst mit Buchshecke
28	Tilia cordata, Winterlinde	markanter Hofbaum mit prächtiger und ausladender Krone auf grosszügiger Grünfläche mit ländlichem Charakter und auch einem der letzten traditionellen Bauerngärten im Siedlungsgebiet von Geuensee
29	Quercus robur, Stieleiche	Eiche beim alten Schulhaus, wertvoller Schattenbaum, Ensemble mit div. anderen Bäumen
30	Fraxinus excelsior, gemeine Esche	prächtige Esche entlang Wassergraben

31	Fraxinus excelsior, gemeine Esche	prächtige Esche entlang Wassergraben
32	Quercus robur, Stieleiche	alte knorrige Eiche mit breit ausladender Krone, einer der schönsten und wertvollsten Bäume auf Geuenseer Boden
33	Quercus robur, Stieleiche	alte knorrige Eiche mit breit ausladender Krone, steht etwas schräg, sonst vital
34	Alnus glutinosa, Schwarz-Erle	schöner Habitus, sparriger Wuchs, landschaftstypischer Restbestand von Erle
35	Alnus glutinosa, Schwarz-Erle	schöner Habitus, sparriger Wuchs, landschaftstypischer Restbestand von Erle
36	Alnus glutinosa, Schwarz-Erle	schöner Habitus, sparriger Wuchs, landschaftstypischer Restbestand von Erle
37	Alnus glutinosa, Schwarz-Erle	schöner Habitus, sparriger Wuchs, landschaftstypischer Restbestand von Erle
38	Quercus robur, Stieleiche	alte knorrige Eiche mit breit ausladender Krone
39	Fraxinus excelsior, gemeine Esche	stattliche Esche entlang Wassergrabe mit 2 kräftigen Haupttrieben und schön ausgebildeter Krone,
40	Quercus robur, Stieleiche	extrem alte knorrige Eiche mit hohlem Stamm und bizarrem Wuchs, vermutlich einer der ältesten Bäume auf dem Gemeindegebiet
41	Quercus robur, Stieleiche	alte knorrige Eiche mit breit ausladender Krone und eindrucklichem Habitus
42	Alnus glutinosa, Schwarz-Erle	schöner Habitus mit 4 Stämmen, sparriger Wuchs, landschaftstypischer Restbestand von Erle
43	Picea abies, gemeine Fichte	Galgen-Helm-Baum: Töffhelm seit Jahrzehnten im Geäst, kulturhistorisch erhaltenswert
44	Juglans regia, Wallnussbaum	breit ausladender Nussbaum mit sparrigem Wuchs, Birkenallee, schönes Ensemble mit Nussbaum, Eiche und Steinhaufen
45	Tilia cordata, Winterlinde	breit ausladende 5-stämmige Linde mit sparrigem Wuchs, schönes Ensemble mit Hütte
46	Acer saccharinum, Silber-Ahorn	schlanker Baum, schönes Ensemble mit Hütte
47	Salix sp	Solitärweide mit sehr markantem Wuchs
48	Quercus robur, Stieleiche	alte knorrige Eiche mit breit ausladender Krone
49	Quercus robur, Stieleiche	alte knorrige Eiche mit breit ausladender Krone
50	Juglans regia, Wallnussbaum	Hofbaum mit prächtiger Krone
51	Quercus robur, Stieleiche	knorrige Eiche mit schönem Wuchs und stattlichen Habitus, markiert Siedlungsrand
52	Fagus sylvatica, Rotuche	markante Buche, wichtige und markante Baumstruktur im Siedlungsgebiet
53	Aesculus hippocastanum, Gewöhnliche Rosskastanie	markanter Baum an der Unterdorfstrasse, Baumscheibe suboptimal
54	Aesculus hippocastanum, Gewöhnliche Rosskastanie	markanter Baum an der Unterdorfstrasse, Baumscheibe suboptimal
55	Juglans regia, Wallnussbaum	Hofbaum mit prächtiger und ausladender Krone.
56	Juglans regia, Wallnussbaum	Hofbaum mit prächtiger Krone, relativ schräger Wuchs, viel Efeubewuchs
57	Juglans regia, Wallnussbaum	Hofbaum mit prächtiger und ausladender Krone.
58	Tilia cordata, Winterlinde	Hofbaum mit prächtiger Krone
59	Tilia cordata, Winterlinde	Linde am Veloweg Richtung Sursee
60	Fraxinus excelsior, gemeine Esche	Esche am Veloweg Richtung Sursee